

## くすりのしおり

注射剂

2012 年 08 月作成

薬には効果（ベネフィット）だけでなく副作用（リスク）があります。副作用をなるべく抑え、効果を最大限に引き出すことが大切です。そのために、この薬を使用される患者さんの理解と協力が必要です。

**商品名:**ホスフラン注-10mg

**主成分:** リボフラビンリン酸エステルナトリウム (Riboflavin sodium phosphate)

**剂形:**注射剂

シート記載:



## この薬の作用と効果について

ビタミンB<sub>2</sub>製剤で、フラビン酵素の補酵素として、生体内の代謝（糖質、脂質、たん白質などの代謝）に関与します。

通常、ビタミンB<sub>2</sub>欠乏症の予防および治療、ビタミンB<sub>2</sub>の需要が増大し、食事からの摂取が不十分な際の補給、ビタミンB<sub>2</sub>の欠乏または代謝障害に関与すると推定される諸症状（口角炎、口唇炎、舌炎、肛門周囲および陰部びらん、急・慢性湿疹、脂漏性湿疹、ペラグラ、尋常性ざ瘡、酒さ、日光皮膚炎、結膜炎、びまん性表層角膜炎）に用いられます。

次のような方は使う前に必ず担当の医師と薬剤師に伝えてください。

- ・以前に薬を使用して、かゆみ、発疹などのアレルギー症状が出たことがある。
- ・妊娠または授乳中
- ・他に薬などを使っている（お互いに作用を強めたり、弱めたりする可能性もありますので、他に使用中の一般用医薬品や食品も含めて注意してください）。

## 用法・用量（この薬の使い方）

- ・あなたの用法・用量は<< :医療担当者記入>>  
・通常、皮下、筋肉内または静脈内に注射します。具体的な使用期間については、担当の医師にお聞きください。

## 生活上の注意

- ・尿が黄色に着色することがあります。

**この薬を使ったあと気をつけていただくこと（副作用）**

該当する記載事項はありません。

まれに下記のような症状があらわれ、[ ]内に示した副作用の初期症状である可能性があります。

このような場合には、使用をやめて、すぐに医師の診療を受けてください。

該当する記載事項はありません。

以上の副作用はすべてを記載したものではありません。上記以外でも気になる症状が出た場合は、医師または薬剤師に相談してください。

**保管方法** その他

**医療担当者記入欄**

年 月 日

より詳細な情報を望まれる場合は、担当の医師または薬剤師におたずねください。また、医療専門家向けの「添付文書情報」が医薬品医療機器総合機構のホームページに掲載されています。