

包装変更ご案内

No.28-3

品 名	アクチット®輸液	(プラヨーキ®) 200mL×20 500mL×20
	ヴィーン®F輸液	(プラヨーキ®) 500mL×20
	ヴィーン®3G輸液	(プラヨーキ®) 200mL×20 500mL×20
	ヴィーン®D輸液	
変 更 内 容	<ul style="list-style-type: none"> ● 販売元の変更 (興和創薬株式会社 → 扶桑薬品工業株式会社) ● 調剤コードの変更 ● ラベルデザイン及び個装ケースデザインの変更 ● 個装ケースGS1コードの変更 (シールの貼付 → 箱への印刷) 	

時下ますますご清栄のこととお慶び申し上げます。平素は格別のご高配を賜り厚く御礼申し上げます。

さて、興和株式会社製造販売の標記品目について、このほどその包装形態を変更させていただくことになりました。何とぞご了知の上、倍旧のご高配を賜りますよう、ご案内とともにお願い申し上げます。

平成28年 3月

●直接容器ラベル（原寸大）及び調剤コードシンボル


	現 行 製 品	新 包 装 品
アクチット® 輸液 200mL		
調剤コード シンボル		



扶桑薬品工業株式会社

大阪市城東区森之宮二丁目3番11号

●直接容器ラベル（原寸大）及び調剤コードシンボル

	現 行 製 品	新 包 装 品
<p>アクチット® 輸液 500mL</p>		
<p>調剤コード シンボル</p>		
<p>ヴィーン®F 輸液 500mL</p>		
<p>調剤コード シンボル</p>		

●直接容器ラベル（原寸大）及び調剤コードシンボル

	現 行 製 品	新 包 装 品
ヴィーン®3G 輸液 200mL	 <p> 維持液 200mL 点滴専用 ブドウ糖加アセテート維持液 ヴィーン®3G輸液 </p> <p> ●成分・含量(200mL中) ブドウ糖.....10.0 g 塩化ナトリウム.....292.2 mg 塩化カリウム.....104.4 mg 塩化マグネシウム.....101.7 mg リン酸二水素カリウム.....272.2 mg 酢酸ナトリウム水和物.....544.3 mg ●電解質組成 (mEq/L) Na⁺.....45 K⁺.....17 Mg²⁺.....5 Cl⁻.....37 H₂PO₄⁻.....10 CH₃COO⁻.....20 pH.....4.3~6.3 ●浸透圧比.....約1.5 ●カロリー.....200kcal/L 注意—医師等の処方箋により使用すること </p> <p> 製造販売元 興和株式会社 東京都中央区日本橋本町三丁目4-14 (01)04987770574916 </p> <p> ボトル:PP キャップ:PP ゴム ゴム栓 </p> <p> 使用期限 製造番号 </p>	 <p> 維持液 200mL 点滴専用 ブドウ糖加アセテート維持液 ヴィーン®3G輸液 </p> <p> ●成分・含量(200mL中) ブドウ糖.....10.0 g 塩化ナトリウム.....292.2 mg 塩化カリウム.....104.4 mg 塩化マグネシウム.....101.7 mg リン酸二水素カリウム.....272.2 mg 酢酸ナトリウム水和物.....544.3 mg ●電解質組成 (mEq/L) Na⁺.....45 K⁺.....17 Mg²⁺.....5 Cl⁻.....37 H₂PO₄⁻.....10 CH₃COO⁻.....20 pH.....4.3~6.3 ●浸透圧比.....約1.5 ●カロリー.....200kcal/L 注意—医師等の処方箋により使用すること </p> <p> 販売元 扶桑薬品工業株式会社 大阪市城東区森之宮二丁目3番11号 製造販売元 興和株式会社 東京都中央区日本橋本町三丁目4-14 (01)04987197119004 </p> <p> ボトル:PP キャップ:PP ゴム ゴム栓 </p> <p> 使用期限 製造番号 </p>
調剤コード シンボル	 <p>(01)04987770574916</p>	 <p>(01)04987197119004</p>
ヴィーン®3G 輸液 500mL	 <p> 維持液 500mL 点滴専用 ブドウ糖加アセテート維持液 ヴィーン®3G輸液 </p> <p> ●成分・含量(500mL中) ブドウ糖.....25.0 g 塩化ナトリウム.....730.6 mg 塩化カリウム.....261.0 mg 塩化マグネシウム.....254.2 mg リン酸二水素カリウム.....680.5 mg 酢酸ナトリウム水和物.....1360.8 mg ●電解質組成 (mEq/L) Na⁺.....45 K⁺.....17 Mg²⁺.....5 Cl⁻.....37 H₂PO₄⁻.....10 CH₃COO⁻.....20 pH.....4.3~6.3 ●浸透圧比.....約1.5 ●カロリー.....200kcal/L 注意—医師等の処方箋により使用すること </p> <p> 製造販売元 興和株式会社 東京都中央区日本橋本町三丁目4-14 (01)04987770563712 </p> <p> ボトル:PP キャップ:PP ゴム ゴム栓 </p> <p> 使用期限 製造番号 </p>	 <p> 維持液 500mL 点滴専用 ブドウ糖加アセテート維持液 ヴィーン®3G輸液 </p> <p> ●成分・含量(500mL中) ブドウ糖.....25.0 g 塩化ナトリウム.....730.6 mg 塩化カリウム.....261.0 mg 塩化マグネシウム.....254.2 mg リン酸二水素カリウム.....680.5 mg 酢酸ナトリウム水和物.....1360.8 mg ●電解質組成 (mEq/L) Na⁺.....45 K⁺.....17 Mg²⁺.....5 Cl⁻.....37 H₂PO₄⁻.....10 CH₃COO⁻.....20 pH.....4.3~6.3 ●浸透圧比.....約1.5 ●カロリー.....200kcal/L 注意—医師等の処方箋により使用すること </p> <p> 販売元 扶桑薬品工業株式会社 大阪市城東区森之宮二丁目3番11号 製造販売元 興和株式会社 東京都中央区日本橋本町三丁目4-14 (01)04987197119011 </p> <p> ボトル:PP キャップ:PP ゴム ゴム栓 </p> <p> 使用期限 製造番号 </p>
調剤コード シンボル	 <p>(01)04987770563712</p>	 <p>(01)04987197119011</p>


●直接容器ラベル（原寸大）及び調剤コードシンボル

	現 行 製 品	新 包 装 品																				
<p>ヴィーン®D 輸液 200mL</p>	<p>200mL 点滴専用</p> <p>ブドウ糖加アセテートリンゲル液</p> <p>ヴィーン®D輸液</p> <p>●成分・含量(200mL中) ●電解質組成(mEq/L)</p> <table border="0"> <tr> <td>ブドウ糖.....10.0 g</td> <td>Na⁺.....130</td> </tr> <tr> <td>塩化ナトリウム.....1.2 g</td> <td>K⁺.....4</td> </tr> <tr> <td>塩化カリウム.....0.06 g</td> <td>Ca²⁺.....3</td> </tr> <tr> <td>塩化カルシウム水和物.....0.04 g</td> <td>Cl⁻.....109</td> </tr> <tr> <td>酢酸ナトリウム水和物.....0.76 g</td> <td>CH₃COO⁻.....28</td> </tr> </table> <p>●pH.....4.0~6.5 ●浸透圧比.....約2</p> <p>●カロリー..... 200kcal/L</p> <p>注意—医師等の処方箋により使用すること</p> <p>製造販売元 興和株式会社 東京都中央区日本橋本町三丁目4-14</p> <p>ボトル:PP キャップ:PP ゴム 1本</p> <p>使用期限 製造番号</p>	ブドウ糖.....10.0 g	Na ⁺130	塩化ナトリウム.....1.2 g	K ⁺4	塩化カリウム.....0.06 g	Ca ²⁺3	塩化カルシウム水和物.....0.04 g	Cl ⁻109	酢酸ナトリウム水和物.....0.76 g	CH ₃ COO ⁻28	<p>200mL 点滴専用</p> <p>ブドウ糖加アセテートリンゲル液</p> <p>ヴィーン®D輸液</p> <p>●成分・含量(200mL中) ●電解質組成(mEq/L)</p> <table border="0"> <tr> <td>ブドウ糖.....10.0 g</td> <td>Na⁺.....130</td> </tr> <tr> <td>塩化ナトリウム.....1.2 g</td> <td>K⁺.....4</td> </tr> <tr> <td>塩化カリウム.....0.06 g</td> <td>Ca²⁺.....3</td> </tr> <tr> <td>塩化カルシウム水和物.....0.04 g</td> <td>Cl⁻.....109</td> </tr> <tr> <td>酢酸ナトリウム水和物.....0.76 g</td> <td>CH₃COO⁻.....28</td> </tr> </table> <p>●pH.....4.0~6.5 ●浸透圧比.....約2</p> <p>●カロリー..... 200kcal/L</p> <p>注意—医師等の処方箋により使用すること</p> <p>販売元 扶桑薬品工業株式会社 大阪市城東区森之宮二丁目3番11号</p> <p>製造販売元 興和株式会社 東京都中央区日本橋本町三丁目4-14</p> <p>ボトル:PP キャップ:PP ゴム 1本</p> <p>使用期限 製造番号</p>	ブドウ糖.....10.0 g	Na ⁺130	塩化ナトリウム.....1.2 g	K ⁺4	塩化カリウム.....0.06 g	Ca ²⁺3	塩化カルシウム水和物.....0.04 g	Cl ⁻109	酢酸ナトリウム水和物.....0.76 g	CH ₃ COO ⁻28
ブドウ糖.....10.0 g	Na ⁺130																					
塩化ナトリウム.....1.2 g	K ⁺4																					
塩化カリウム.....0.06 g	Ca ²⁺3																					
塩化カルシウム水和物.....0.04 g	Cl ⁻109																					
酢酸ナトリウム水和物.....0.76 g	CH ₃ COO ⁻28																					
ブドウ糖.....10.0 g	Na ⁺130																					
塩化ナトリウム.....1.2 g	K ⁺4																					
塩化カリウム.....0.06 g	Ca ²⁺3																					
塩化カルシウム水和物.....0.04 g	Cl ⁻109																					
酢酸ナトリウム水和物.....0.76 g	CH ₃ COO ⁻28																					
調剤コード シンボル	<p>(01)04987770574817</p>	<p>(01)04987197119028</p>																				
<p>ヴィーン®D 輸液 500mL</p>	<p>500mL 点滴専用</p> <p>ブドウ糖加アセテートリンゲル液</p> <p>ヴィーン®D輸液</p> <p>●成分・含量(500mL中) ●電解質組成(mEq/L)</p> <table border="0"> <tr> <td>ブドウ糖.....25.0 g</td> <td>Na⁺.....130</td> </tr> <tr> <td>塩化ナトリウム.....3.0 g</td> <td>K⁺.....4</td> </tr> <tr> <td>塩化カリウム.....0.15 g</td> <td>Ca²⁺.....3</td> </tr> <tr> <td>塩化カルシウム水和物.....0.10 g</td> <td>Cl⁻.....109</td> </tr> <tr> <td>酢酸ナトリウム水和物.....1.90 g</td> <td>CH₃COO⁻.....28</td> </tr> </table> <p>●pH.....4.0~6.5 ●浸透圧比.....約2</p> <p>●カロリー..... 200kcal/L</p> <p>注意—医師等の処方箋により使用すること</p> <p>製造販売元 興和株式会社 東京都中央区日本橋本町三丁目4-14</p> <p>ボトル:PP キャップ:PP ゴム 栓</p> <p>使用期限 製造番号</p>	ブドウ糖.....25.0 g	Na ⁺130	塩化ナトリウム.....3.0 g	K ⁺4	塩化カリウム.....0.15 g	Ca ²⁺3	塩化カルシウム水和物.....0.10 g	Cl ⁻109	酢酸ナトリウム水和物.....1.90 g	CH ₃ COO ⁻28	<p>500mL 点滴専用</p> <p>ブドウ糖加アセテートリンゲル液</p> <p>ヴィーン®D輸液</p> <p>●成分・含量(500mL中) ●電解質組成(mEq/L)</p> <table border="0"> <tr> <td>ブドウ糖.....25.0 g</td> <td>Na⁺.....130</td> </tr> <tr> <td>塩化ナトリウム.....3.0 g</td> <td>K⁺.....4</td> </tr> <tr> <td>塩化カリウム.....0.15 g</td> <td>Ca²⁺.....3</td> </tr> <tr> <td>塩化カルシウム水和物.....0.10 g</td> <td>Cl⁻.....109</td> </tr> <tr> <td>酢酸ナトリウム水和物.....1.90 g</td> <td>CH₃COO⁻.....28</td> </tr> </table> <p>●pH.....4.0~6.5 ●浸透圧比.....約2</p> <p>●カロリー..... 200kcal/L</p> <p>注意—医師等の処方箋により使用すること</p> <p>販売元 扶桑薬品工業株式会社 大阪市城東区森之宮二丁目3番11号</p> <p>製造販売元 興和株式会社 東京都中央区日本橋本町三丁目4-14</p> <p>ボトル:PP キャップ:PP ゴム 栓</p> <p>使用期限 製造番号</p>	ブドウ糖.....25.0 g	Na ⁺130	塩化ナトリウム.....3.0 g	K ⁺4	塩化カリウム.....0.15 g	Ca ²⁺3	塩化カルシウム水和物.....0.10 g	Cl ⁻109	酢酸ナトリウム水和物.....1.90 g	CH ₃ COO ⁻28
ブドウ糖.....25.0 g	Na ⁺130																					
塩化ナトリウム.....3.0 g	K ⁺4																					
塩化カリウム.....0.15 g	Ca ²⁺3																					
塩化カルシウム水和物.....0.10 g	Cl ⁻109																					
酢酸ナトリウム水和物.....1.90 g	CH ₃ COO ⁻28																					
ブドウ糖.....25.0 g	Na ⁺130																					
塩化ナトリウム.....3.0 g	K ⁺4																					
塩化カリウム.....0.15 g	Ca ²⁺3																					
塩化カルシウム水和物.....0.10 g	Cl ⁻109																					
酢酸ナトリウム水和物.....1.90 g	CH ₃ COO ⁻28																					
調剤コード シンボル	<p>(01)04987770563415</p>	<p>(01)04987197119035</p>																				

●個装ケース（200mL×20）及び寸法（縦×横×高さ）

現行製品	新包装品
	
270mm × 335mm × 192mm	270mm × 335mm × 192mm
<p>正面</p> 	<p>正面</p> 
<p>裏面</p> 	<p>裏面</p> 
<p>右側面</p> 	<p>右側面</p> 
<p>左側面</p> 	<p>左側面</p> 

●個装ケース（500mL×20）及び寸法（縦×横×高さ）

現行製品	新包装品
	
295mm × 423mm × 250mm	295mm × 423mm × 250mm
<p>正面</p> 	<p>正面</p> 
<p>裏面</p> 	<p>裏面</p> 
<p>右側面</p> 	<p>右側面</p> 
<p>左側面</p> 	<p>左側面</p> 

●新包装品製造番号、使用期限及び出荷予定時期

品 名	規格・包装	統一商品コード	製造番号	使用期限	出荷予定時期	
アクチット®輸液	(プラヨーキ®) 200mL×20	197-11610	2	79264	2019年3月	2016年6月中旬
	(プラヨーキ®) 500mL×20	197-11611	9	54064	2019年3月	2016年6月中旬
ヴィーン®F輸液	(プラヨーキ®) 500mL×20	197-11930	1	06664	2019年3月	2016年7月下旬
ヴィーン®3G輸液	(プラヨーキ®) 200mL×20	197-11910	3	34762	2019年1月	2016年6月下旬
	(プラヨーキ®) 500mL×20	197-11911	0	86161	2018年12月	2016年4月下旬
ヴィーン®D輸液	(プラヨーキ®) 200mL×20	197-11920	2	12762	2019年1月	2016年5月中旬
	(プラヨーキ®) 500mL×20	197-11921	9	09461	2018年12月	2016年4月中旬

新包装品の出荷時期につきましては、在庫状況により出荷予定時期と異なる場合がございますが、何卒ご了承の程お願い申し上げます。