

くすりのしおり

注射剤

2018年12月作成

薬には効果（ベネフィット）だけでなく副作用（リスク）があります。副作用をなるべく抑え、効果を最大限に引き出すことが大切です。そのために、この薬を使用される患者さんの理解と協力が必要です。

商品名：カルバゾクロムスルホン酸 Na 静注 50mg 「フソー」

主成分：カルバゾクロムスルホン酸ナトリウム水和物 (Carbazochrome Sodium Sulfonate Hydrate)

剤形：注射剤

シート記載：



この薬の作用と効果について

血管を補強することにより抵抗力を高めて、血管からの出血を防ぎます。

通常、毛細血管抵抗性の減弱などによる出血傾向（たとえば紫斑病など）、皮膚あるいは粘膜および内膜からの出血、眼底出血・腎出血・子宮出血、手術中・術後の異常出血の治療に用いられます。

次のような方は使う前に必ず担当の医師と薬剤師に伝えてください。

- ・以前に薬を使用して、かゆみ、発疹などのアレルギー症状が出たことがある。
- ・妊娠または授乳中
- ・他に薬などを使っている（お互いに作用を強めたり、弱めたりする可能性もありますので、他に使用中の一般用医薬品や食品も含めて注意してください）。

用法・用量（この薬の使い方）

- ・あなたの用法・用量は（：医療担当者記入）
- ・通常、静脈内に注射、または点滴で静脈内に注射します。
- ・症状を見ながら使用期間を決めていきます。

生活上の注意

- ・尿がだいたい黄色になることがあります。
- ・臨床検査値に影響を与えることがありますので、臨床検査を受ける場合には、この薬を使用していることを医師に必ず伝えてください。

この薬を使ったあと気をつけていただくこと（副作用）

主な副作用として、発疹などが報告されています。このような症状に気づいたら、担当の医師または薬剤師に相談してください。

まれに下記のような症状があらわれ、[]内に示した副作用の初期症状である可能性があります。

このような場合には、使用をやめて、すぐに医師の診療を受けてください。

- ・顔面蒼白、冷汗、立ちくらみ [ショック、アナフィラキシー]

以上の副作用はすべてを記載したものではありません。上記以外でも気になる症状が出た場合は、医師または薬剤師に相談してください。

保管方法 その他

医療担当者記入欄

年 月 日

より詳細な情報を望まれる場合は、担当の医師または薬剤師におたずねください。また、医療専門家向けの「添付文書情報」が医薬品医療機器総合機構のホームページに掲載されています。