

使用上の注意改訂のお知らせ

処方箋医薬品

(注意－医師等の
処方箋により使
用すること)

経口蛋白分解酵素阻害剤

カモスタットメシル酸塩錠 100mg「フソー」

このたび経口蛋白分解酵素阻害剤カモスタットメシル酸塩錠100mg「フソー」につきまして、
使用上の注意を下記のとおり改訂しましたので、お知らせ申し上げます。

平成30年2月

製造販売元

DAITO ダイト 株式会社

富山県富山市八日町326番地

販売元



扶桑薬品工業株式会社

大阪市城東区森之宮二丁目3番11号

記

カモスタットメシル酸塩錠100mg「フソー」(カモスタットメシル酸塩)

1. 改訂箇所

下記の下線部のとおり、[副作用]の「重大な副作用」の項を一部改訂しました。

2. 改訂内容(自主改訂)(下線部分：改訂箇所、波線部分：削除箇所)

改訂後	改訂前
3.副作用 (1) 重大な副作用 (頻度不明) 1) ショック、アナフィラキシー ：ショック、アナフィラキシーがあらわれることがあるので、観察を十分に行い、 <u>血圧低下、呼吸困難、痒感等があらわれた場合には投与を中止し、適切な処置を行うこと。</u> 2)～4) (省略、変更なし)	3.副作用 (1) 重大な副作用 (頻度不明) 1) ショック、アナフィラキシー様症状 ： <u>ショック、アナフィラキシー様症状があらわれることがあるので、観察を十分に行い、血圧低下、呼吸困難、痒感等があらわれた場合には投与を中止し、適切な処置を行うこと。</u> 2)～4) (省略)

3. 改訂理由(自主改訂)

先発会社からの情報に基づき、[副作用]の「重大な副作用」の項を一部改訂しました。

4. 本情報はDSU(医薬品安全対策情報)No.267(平成30年3月上旬発送予定)に掲載されます。

☆添付文書情報は、「医薬品医療機器総合機構ホームページ(URL：[http：//www.pmda.go.jp/](http://www.pmda.go.jp/))及び弊社ホームページ(URL：[https：//www.fuso-pharm.co.jp/](https://www.fuso-pharm.co.jp/))」においてご確認いただけます。