

# 包装変更ご案内

No.22-2

品名	注射用水PL「フソー」 (㊟注射用水)	(スタンダブル) 100mL×10P 1L×10P
変更内容	<p>●ゴム栓付き容器製品のラベル表示変更                  ( 表面：「本剤を単独で点滴しないでください。」を記載                  裏面：「単独点滴禁止」を記載 )</p> <p>☆理由                  注射用水は浸透圧が0 mOsm/Lのため、誤って単独で点滴すると、溶血を起こし、暗褐色尿や血液検査値異常を呈し、貧血の進行、腎機能への影響等が危惧されます。                  今般、ゴム栓タイプの容器に充填した注射用水のラベルに注意喚起いたしました。</p>	

時下ますますご清栄のこととお慶び申し上げます。平素は格別のご高配を賜り厚く御礼申し上げます。さて、弊社ではこのほど標記のとおり包装形態を変更させていただくことになりました。何とぞご了知の上、倍旧のご高配を賜りますよう、ご案内とともにお願い申し上げます。

平成22年 6月

## ●直接容器ラベル

現 行 製 品	新 包 装 品
 <p>100mL ラベル</p>	 <p>100mL ラベル</p>
 <p>1L ラベル</p>	 <p>1L ラベル</p>

## ●新包装品製造番号及び出荷予定時期

品 名	包 装	統一商品コード	製造番号	出 荷 予 定 時 期
注射用水PL「フソー」 (㊟注射用水)	(スタンダブル) 100mL×10P	197-98636	1	8月製造予定
	(スタンダブル) 1L×10P	197-98639	2	10E12A
				平成22年10月中旬
				平成22年6月中旬

●新包装品の個装ケース等に当分の間、下記の表示をいたします。

**包装変更品**

