

規制区分等一覧表

製 品 名	製造販売元	規制区分					基礎的医薬品	後発医薬品	日本薬局方収載	貯 法	有効期間
		処方箋医薬品	生物由来製品	劇 薬	向 精 神 薬	習慣性医薬品					
アクチット輸液	扶桑薬品工業(株)	○					○		室温保存	3年	
アトロピン硫酸塩注0.5mg「フソー」	扶桑薬品工業(株)	○		○				○	室温保存	3年	
アメジニウムメチル硫酸塩錠10mg「フソー」	扶桑薬品工業(株)							○	室温保存	3年	
アルガトロバンHI注10mg/2mL「フソー」	シオノケミカル(株)	○					○	○	室温保存	3年	
アルトフェッド注射液	扶桑薬品工業(株)	○					○		室温保存	3年	
アルファカルシドールカプセル0.25μg「フソー」	扶桑薬品工業(株)			○				○	室温保存	3年	
アルファカルシドールカプセル0.5μg「フソー」	扶桑薬品工業(株)			○				○	室温保存	3年	
アルファカルシドールカプセル1.0μg「フソー」	扶桑薬品工業(株)			○				○	室温保存	3年	
安息香酸Naカフェイン注100mg「フソー」	扶桑薬品工業(株)	○						○	室温保存	3年	
安息香酸Naカフェイン注200mg「フソー」	扶桑薬品工業(株)	○						○	室温保存	3年	
イコサバント酸エチルカプセル300mg「フソー」	扶桑薬品工業(株)							○	○	室温保存	3年
ヴィーンD輸液	扶桑薬品工業(株)	○					○		室温保存	3年	
ヴィーンF輸液	扶桑薬品工業(株)	○					○		室温保存	3年	
ヴィーン3G輸液	扶桑薬品工業(株)	○					○		室温保存	3年	
エナラプリルマレイン酸塩錠2.5mg「フソー」	ダイト(株)	○						○	○	室温保存	3年
エナラプリルマレイン酸塩錠5mg「フソー」	ダイト(株)	○						○	○	室温保存	3年
エナラプリルマレイン酸塩錠10mg「フソー」	ダイト(株)	○						○	○	室温保存	3年
エパルレスタット錠50mg「フソー」	東菱薬品工業(株)	○						○	○	室温保存	3年
塩化カリウム「フソー」	扶桑薬品工業(株)								○	室温保存	3年
塩化ナトリウム注10%「フソー」	扶桑薬品工業(株)	○					○		○	室温保存	3年
カルタン錠500	ヴィアトリス製薬(株)								○	室温保存	3年

* 規格・包装によって使用期限が異なります。

製 品 名	製造販売元	規制区分					後発医薬品	日本薬局方収載	貯 法	有効期間
		処方箋医薬品	生物由来製品	劇 薬	向 精 神 薬	習慣性医薬品				
カルタンOD錠500mg	ヴィアトリス製薬(株)								室温保存	3年
カルバゾクロムスルホン酸Na静注25mg「フソー」	扶桑薬品工業(株)	○					○		室温保存	2年
カルバゾクロムスルホン酸Na静注50mg「フソー」	扶桑薬品工業(株)	○					○		室温保存	2年
カルバゾクロムスルホン酸Na静注100mg「フソー」	扶桑薬品工業(株)	○					○		室温保存	2年
キシリトール注5%「フソー」	扶桑薬品工業(株)	○					○	○	室温保存	3/5年*
キシリトール注10%「フソー」	扶桑薬品工業(株)	○					○	○	室温保存	3年
キシリトール注20%「フソー」	扶桑薬品工業(株)	○					○	○	室温保存	3年
キンダリー透析剤AF1号	扶桑薬品工業(株)	○					○		室温保存	2年
キンダリー透析剤AF1P号	扶桑薬品工業(株)	○					○		室温保存	3年
キンダリー透析剤AF2号	扶桑薬品工業(株)	○					○		室温保存	2年
キンダリー透析剤AF2P号	扶桑薬品工業(株)	○					○		室温保存	3年
キンダリー透析剤AF3号	扶桑薬品工業(株)	○					○		室温保存	2年
キンダリー透析剤AF3P号	扶桑薬品工業(株)	○					○		室温保存	3年
キンダリー透析剤AF4号	扶桑薬品工業(株)	○							室温保存	2年
キンダリー透析剤AF4P号	扶桑薬品工業(株)	○							室温保存	3年
キンダリー透析剤AF5号	扶桑薬品工業(株)	○							室温保存	2年
キンダリー透析剤AF5P号	扶桑薬品工業(株)	○							室温保存	3年
キンダリー透析剤2E	扶桑薬品工業(株)	○					○		室温保存	3年
キンダリー透析剤3E	扶桑薬品工業(株)	○					○		室温保存	3年
キンダリー透析剤4E	扶桑薬品工業(株)	○							室温保存	3年
キンダリー透析剤5E	扶桑薬品工業(株)	○							室温保存	3年

* 規格・包装によって使用期限が異なります。

製 品 名	製造販売元	規制区分					基礎的医薬品	後発医薬品	日本薬局方記載	貯 法	有効期間
		処方箋医薬品	生物由来製品	劇 薬	向 精 神 薬	習慣性医薬品					
クリニザルツ輸液	扶桑薬品工業(株)	○							室温保存	3年	
グルアセト35注	扶桑薬品工業(株)	○				○			室温保存	3年	
グルコリン配合静注	扶桑薬品工業(株)	○					○		室温保存	3年	
コタロー黄連解毒湯エキスカプセル	小太郎漢方製薬(株)								室温保存	3年	
コタロー三黄瀉心湯エキスカプセル	小太郎漢方製薬(株)								室温保存	3年	
コタロー麻黄附子細辛湯エキスカプセル	小太郎漢方製薬(株)			○					室温保存	3年	
コデインリン酸塩散1%「フソー」	扶桑薬品工業(株)			○				○	室温保存	3年	
サブラッド血液ろ過用補充液BSG	扶桑薬品工業(株)	○							室温保存	3年	
ジメチコン錠40mg「フソー」	扶桑薬品工業(株)						○		室温保存	3年	
生理食塩液「フソー」	扶桑薬品工業(株)	○				○		○	室温保存	3年	
生理食塩液バッグ「フソー」	扶桑薬品工業(株)	○				○		○	室温保存	3年	
生理食塩液PL「フソー」	扶桑薬品工業(株)	○				○		○	室温保存	3/5年*	
生食注キット「フソー」	扶桑薬品工業(株)	○				○		○	室温保存	3年	
セルニルトン錠	東菱薬品工業(株)					○			室温保存	5年	
センノシド錠12mg「セイコー」	生晃栄養薬品(株)						○		室温保存	3年	
タダラフィル錠2.5mgZA「フソー」	シオノケミカル(株)	○					○		室温保存	3年	
タダラフィル錠5mgZA「フソー」	シオノケミカル(株)	○					○		室温保存	3年	
炭酸水素ナトリウム「フソー」	扶桑薬品工業(株)							○	室温保存	5年	
炭酸水素Na静注1.26%バッグ「フソー」	扶桑薬品工業(株)	○				○		○	室温保存	3年	
炭酸水素Na静注7%PL「フソー」	扶桑薬品工業(株)	○				○		○	室温保存	3年	
炭酸ランタンOD錠250mg「フソー」	扶桑薬品工業(株)	○					○		室温保存	3年	

* 規格・包装によって使用期限が異なります。

製 品 名	製造販売元	規制区分					後発医薬品	日本薬局方収載	貯 法	有効期間
		処方箋医薬品	生物由来製品	劇 薬	向 精 神 薬	習慣性医薬品				
炭酸ランタンOD錠500mg「フソー」	扶桑薬品工業(株)	○					○	室温保存	3年	
炭酸ランタン顆粒分包250mg「フソー」	扶桑薬品工業(株)	○					○	室温保存	3年	
炭酸ランタン顆粒分包500mg「フソー」	扶桑薬品工業(株)	○					○	室温保存	3年	
チアミン塩化物塩酸塩注5mg「フソー」	扶桑薬品工業(株)	○					○	室温保存	3年	
チアミン塩化物塩酸塩注10mg「フソー」	扶桑薬品工業(株)	○					○	室温保存	3年	
チアミン塩化物塩酸塩注20mg「フソー」	扶桑薬品工業(株)	○					○	室温保存	3年	
チアミン塩化物塩酸塩注50mg「フソー」	扶桑薬品工業(株)	○					○	室温保存	3年	
チトラミン液「フソー」-4%	扶桑薬品工業(株)	○					○	室温保存	3年	
注射用水「フソー」	扶桑薬品工業(株)	○				○	○	室温保存	3年	
注射用水バッグ「フソー」	扶桑薬品工業(株)	○				○	○	室温保存	3年	
注射用水PL「フソー」	扶桑薬品工業(株)	○				○	○	室温保存	3年	
デュスタリドカプセル0.5mgAV「フソー」	扶桑薬品工業(株)	○	○				○	室温保存	3年	
ドパコール配合錠L50	ダイト(株)	○					○	室温保存	3年	
ドパコール配合錠L100	ダイト(株)	○					○	室温保存	3年	
ドパコール配合錠L250	ダイト(株)	○					○	室温保存	3年	
ナフトピジルOD錠25mg「フソー」	シオノケミカル(株)	○					○ ○	室温保存	3年	
ナフトピジルOD錠50mg「フソー」	シオノケミカル(株)	○					○ ○	室温保存	3年	
ナフトピジルOD錠75mg「フソー」	シオノケミカル(株)	○					○ ○	室温保存	3年	
ナルフラフィン塩酸塩錠2.5μg「フソー」	扶桑薬品工業(株)	○	○				○	室温保存	3年	
バイオゲン静注50mg	扶桑薬品工業(株)	○						室温保存	2年	
ハイ・プレアミン注-10%	扶桑薬品工業(株)	○					○	室温保存	3年	

* 規格・包装によって使用期限が異なります。

製 品 名	製造販売元	規制区分					基礎的医薬品	後発医薬品	日本薬局方記載	貯 法	有効期間
		処方箋医薬品	生物由来製品	劇 薬	向 精 神 薬	習慣性医薬品					
ハイ・プレアミンS注-10%	扶桑薬品工業㈱	○							室温保存	3年	
ハルトマンD液「フソー」	扶桑薬品工業㈱	○				○			室温保存	3年	
ハルトマン-G3号輸液	扶桑薬品工業㈱	○				○			室温保存	3年	
パルナバリン _{Na} 透析用100単位/mLシリンジ20mL「フソー」	扶桑薬品工業㈱	○	○			○			室温保存	3年	
パルナバリン _{Na} 透析用150単位/mLシリンジ20mL「フソー」	扶桑薬品工業㈱	○	○			○			室温保存	3年	
パルナバリン _{Na} 透析用200単位/mLシリンジ20mL「フソー」	扶桑薬品工業㈱	○	○			○			室温保存	3年	
ビーシックス注「フソー」-10mg	扶桑薬品工業㈱	○						○	室温保存	3年	
ビーシックス注「フソー」-30mg	扶桑薬品工業㈱	○						○	室温保存	3年	
ビオチン散0.2%「フソー」	扶桑薬品工業㈱								室温保存	3/5年*	
ビオチン注1mg「フソー」	扶桑薬品工業㈱	○							室温保存	3年	
ビスミラー注5mg	扶桑薬品工業㈱	○						○	室温保存	3年	
ビタミンC散「フソー」-100mg	扶桑薬品工業㈱							○	室温保存	3年	
ビタミンC注「フソー」-100mg	扶桑薬品工業㈱	○						○	室温保存	3年	
ビタミンC注「フソー」-500mg	扶桑薬品工業㈱	○						○	冷所保存	3年	
ビタミンC注「フソー」-2g	扶桑薬品工業㈱	○						○	冷所保存	3年	
ファモチジン錠10mg「TBP」	東菱薬品工業㈱							○	室温保存	3年	
ファモチジン錠20mg「TBP」	東菱薬品工業㈱							○	室温保存	3年	
ファモチジンOD錠10mg「TBP」	東菱薬品工業㈱							○	室温保存	3年	
ファモチジンOD錠20mg「TBP」	東菱薬品工業㈱							○	室温保存	3年	
ブドウ糖「フソー」	扶桑薬品工業㈱							○	室温保存	3年	
ブドウ糖注5%バッグ「フソー」	扶桑薬品工業㈱	○				○		○	室温保存	3年	

* 規格・包装によって使用期限が異なります。

製 品 名	製造販売元	規制区分					基礎的医薬品	後発医薬品	日本薬局方記載	貯 法	有効期間
		処方箋医薬品	生物由来製品	劇 薬	向 精 神 薬	習慣性医薬品					
ブドウ糖注5%PL「フソー」	扶桑薬品工業(株)	○					○	○	室温保存	3/5年*	
ブドウ糖注10%バッグ「フソー」	扶桑薬品工業(株)	○					○	○	室温保存	3年	
ブドウ糖注10%PL「フソー」	扶桑薬品工業(株)	○					○	○	室温保存	3年	
ブドウ糖注20%PL「フソー」	扶桑薬品工業(株)	○					○	○	室温保存	3年	
ブドウ糖注50%PL「フソー」	扶桑薬品工業(株)	○					○	○	室温保存	3年	
プレアミンP注射液	扶桑薬品工業(株)	○							室温保存	3年	
プレビタS注射液	扶桑薬品工業(株)	○					○		冷所保存	2年	
プロモクリプテン錠2.5mg「フソー」**	ダイト(株)	○	○						室温保存	3年	
ベザフィブラートSR錠200mg「サワイ」	沢井製薬(株)	○					○	○	室温保存	3年	
ベタメタゾン散0.1%「フソー」	扶桑薬品工業(株)	○					○		室温保存	5年	
ヘパリンNa透折用150単位/mL「フソー」20mL	扶桑薬品工業(株)	○	○				○	○	室温保存	3年	
ヘパリンNa透折用200単位/mL「フソー」20mL	扶桑薬品工業(株)	○	○				○	○	室温保存	3年	
ヘパリンNa透折用250単位/mL「フソー」20mL	扶桑薬品工業(株)	○	○				○	○	室温保存	3年	
ヘパリンNa透折用150単位/mLシリンジ20mL「フソー」	扶桑薬品工業(株)	○	○				○	○	室温保存	3年	
ヘパリンNa透折用200単位/mLシリンジ20mL「フソー」	扶桑薬品工業(株)	○	○				○	○	室温保存	3年	
ヘパリンNa透折用250単位/mLシリンジ20mL「フソー」	扶桑薬品工業(株)	○	○				○	○	室温保存	3年	
ヘパリンNa透折用350単位/mLシリンジ20mL「フソー」	扶桑薬品工業(株)	○	○				○	○	室温保存	3年	
ヘモリンガル舌下錠0.18mg	東菱薬品工業(株)								高温を避けて保存すること	3年	
ホスフラン注-5mg	扶桑薬品工業(株)	○						○	室温保存	3年	
ホスフラン注-10mg	扶桑薬品工業(株)	○						○	室温保存	3年	
ホスフラン注-20mg	扶桑薬品工業(株)	○						○	室温保存	3年	

* 規格・包装によって使用期限が異なります。

** 保医発0305第2号(令和6年3月5日)により、後発医薬品から除外されました。

製 品 名	製造販売元	規制区分					後発医薬品	日本薬局方収載	貯 法	有効期間
		処方箋医薬品	生物由来製品	劇 薬	向 精 神 薬	習慣性医薬品				
ポリスチレンスルホン酸Ca「フソー」原末	扶桑薬品工業(株)							○	室温保存	3年
ポリスチレンスルホン酸Na「フソー」原末	扶桑薬品工業(株)							○ ○	室温保存	3年
マキサカルシトール静注透析用シリンジ2.5μg「イセイ」	コーアイセイ(株)	○		○				○	凍結を避け、10℃以下で保存	3年
マキサカルシトール静注透析用シリンジ5μg「イセイ」	コーアイセイ(株)	○		○				○	凍結を避け、10℃以下で保存	3年
マキサカルシトール静注透析用シリンジ10μg「イセイ」	コーアイセイ(株)	○		○				○	凍結を避け、10℃以下で保存	3年
マキサカルシトール静注透析用シリンジ2.5μg「フソー」	扶桑薬品工業(株)	○		○				○	凍結を避け、10℃以下で保存	3年
マキサカルシトール静注透析用シリンジ5μg「フソー」	扶桑薬品工業(株)	○		○				○	凍結を避け、10℃以下で保存	3年
マキサカルシトール静注透析用シリンジ10μg「フソー」	扶桑薬品工業(株)	○		○				○	凍結を避け、10℃以下で保存	3年
マルトース輸液10%「フソー」	扶桑薬品工業(株)	○						○	室温保存	3年
ミオテクター冠血管注	扶桑薬品工業(株)	○							室温保存	3年
ミチグリニドCa・OD錠5mg「フソー」	リョートーファイン(株)	○						○	室温保存	3年
ミチグリニドCa・OD錠10mg「フソー」	リョートーファイン(株)	○						○	室温保存	3年
無水エタノール注「フソー」	扶桑薬品工業(株)	○							室温保存	3年
メチルエフェドリン散10%「フソー」	扶桑薬品工業(株)							○	室温保存	5年
輸血用チトラミン「フソー」	扶桑薬品工業(株)	○						○	室温保存	3年
ラクトリンゲル液 “フソー”	扶桑薬品工業(株)	○						○	室温保存	3/5年*
ラクトリンゲルM注「フソー」	扶桑薬品工業(株)	○						○	室温保存	3年
ラクトリンゲルS注「フソー」	扶桑薬品工業(株)	○						○	室温保存	3/5年*
リプラス1号輸液	扶桑薬品工業(株)	○						○	室温保存	3/5年*
リプラス3号輸液	扶桑薬品工業(株)	○						○	室温保存	3/5年*
リンゲル液「フソー」	扶桑薬品工業(株)	○						○ ○	室温保存	5年

* 規格・包装によって使用期限が異なります。

製 品 名	製造販売元	規制区分					後発医薬品	日本薬局方収載	貯 法	有効期間
		処方箋医薬品	生物由来製品	劇 薬	向 精 神 薬	習慣性医薬品				
レボカルニチンFF静注100mgシリンジ「フソー」	扶桑薬品工業㈱	○					○		室温保存	3年
ロカイン注1%	扶桑薬品工業㈱	○		○				○	室温保存	3年
ロカイン注2%	扶桑薬品工業㈱	○		○				○	室温保存	3年

* 規格・包装によって使用期限が異なります。