

# 包装変更ご案内


No.6-10

製  
品

## ガラスアンプル製品

変  
更  
内  
容

- ガラスアンプルのポイントマーク色の変更



時下ますますご清栄のこととお慶び申し上げます。平素は格別のご高配を賜り厚く御礼申し上げます。

さて、標記製品について、このほどその包装形態を変更させていただくことになりました。何とぞご了承の上、倍旧のご高配を賜りますよう、ご案内とともにお願い申し上げます。

2024年11月

### ●ガラスアンプル

	現 行 製 品	新 包 装 品
生理食塩液 「フソー」 (◎生理食塩液)		
アトロピン硫酸塩注 0.5mg「フソー」 (◎アトロピン硫酸塩 注射液)		

ロカイン注1%、ロカイン注2%もこれに準じます。

(裏面もごらんください。)



**扶桑薬品工業株式会社**

大阪市城東区森之宮二丁目3番11号

●新包装品製造番号、使用期限及び出荷予定時期

品名	規格・包装	統一商品コード	製造番号	使用期限	出荷予定時期	
アトロピン硫酸塩注0.5mg 「フソー」 (㊞アトロピン硫酸塩注射液)	0.05% ガラスアンプル 1mL×10管	197-92414	1	24J11C	2027年9月	2024年12月中旬
	0.05% ガラスアンプル 1mL×50管	197-92415	8	24J11C	2027年9月	2024年12月中旬
生理食塩液「フソー」 (㊞生理食塩液)	ガラスアンプル 5mL×10管	197-63810	9	25A06C	2027年12月	2025年7月中旬
	ガラスアンプル 5mL×50管	197-63842	0	25A06C	2027年12月	2025年7月上旬
ロカイン注1% (㊞プロカイン塩酸塩注射液)	1% ガラスアンプル 1mL×10管	197-98036	9	24J02C	2027年9月	2024年12月中旬
	1% ガラスアンプル 1mL×50管	197-98037	6	24J02C	2027年9月	2024年12月中旬
	1% ガラスアンプル 2mL×10管	197-98038	3	24I24C	2027年8月	2024年12月上旬
	1% ガラスアンプル 2mL×50管	197-98039	0	24I24C	2027年8月	2024年12月上旬
	1% ガラスアンプル 5mL×10管	197-98040	6	24I04C	2027年8月	2025年2月中旬
	1% ガラスアンプル 5mL×50管	197-98041	3	24I04C	2027年8月	2025年1月中旬
ロカイン注2% (㊞プロカイン塩酸塩注射液)	2% ガラスアンプル 1mL×10管	197-98042	0	24J03C	2027年9月	2025年1月中旬
	2% ガラスアンプル 1mL×50管	197-98043	7	24J03C	2027年9月	2024年12月中旬
	2% ガラスアンプル 2mL×10管	197-98044	4	24J16C	2027年9月	2024年12月中旬
	2% ガラスアンプル 5mL×10管	197-98046	8	24K27C	2027年10月	2025年4月中旬

新包装品の出荷時期につきましては、在庫状況により出荷予定時期と異なる場合がございますが、何卒ご了承の程お願い申し上げます。

●新包装品の個装ケース等には当分の間、**包装変更品** の表示をいたします。