

くすりのしおり

注射剤

2026 年 02 月改訂

薬には効果（ベネフィット）だけでなく副作用（リスク）があります。副作用をなるべく抑え、効果を最大限に引き出すことが大切です。そのために、この薬を使用される患者さんの理解と協力が必要です。

製品名:カルバゾクロムスルホン酸 Na 静注 50mg 「フソー」

主成分:カルバゾクロムスルホン酸ナトリウム水和物 (Carbazochrome sodium sulfonate hydrate)

剤形:注射剤

シート記載など:



この薬の作用と効果について

血管を補強することにより抵抗力を高めて、血管からの出血を防ぎます。

通常、毛細血管抵抗性の減弱などによる出血傾向（たとえば紫斑病など）、皮膚あるいは粘膜および内膜からの出血、眼底出血・腎出血・子宮出血、手術中・術後の異常出血の治療に用いられます。

次のような方は注意が必要な場合があります。必ず担当の医師や薬剤師に伝えてください。

- ・以前に薬や食べ物で、かゆみ、発疹などのアレルギー症状が出たことがある。遺伝性果糖不耐症がある。
- ・妊娠または授乳中
- ・他に薬などを使っている（お互いに作用を強めたり、弱めたりする可能性もありますので、他に使用中の一般用医薬品や食品も含めて注意してください）。

用法・用量（この薬の使い方）

- ・あなたの用法・用量は（: 医療担当者記入）
- ・通常、静脈内に注射、または点滴で静脈内に注射します。
- ・具体的な使用期間については、担当の医師にお聞きください。

生活上の注意

- ・尿が橙黄色になることがあります。
- ・臨床検査値に影響を与えることがありますので、検査を受ける場合には、この薬を使用していることを医師に必ず伝えてください。

この薬を使ったあと気をつけていただくこと（副作用）

主な副作用として、発疹などが報告されています。このような症状に気づいたら、担当の医師または薬剤師に相談してください。

まれに下記のような症状があらわれ、[]内に示した副作用の初期症状である可能性があります。

このような場合には、使用をやめて、すぐに医師の診療を受けてください。

- ・顔面が蒼白になる、冷汗、立ちくらみ [ショック、アナフィラキシー]

以上の副作用はすべてを記載したものではありません。上記以外でも気になる症状が出た場合は、医師または薬剤師に相談してください。

保管方法 その他

医療担当者記入欄

年 月 日

より詳細な情報を望まれる場合は、担当の医師または薬剤師におたずねください。また、医療関係者向けの「添付文書情報」が医薬品医療機器総合機構のホームページに掲載されています。