

アクチット輸液(バッグ)

200mL 20袋 ソフトバッグ

| | | | |
|--------|--|--------------|--|
| JANコード |  4 9 8 7 1 9 7 1 1 6 1 2 6 | 薬価基準収載医薬品コード | 3319550A6099 |
| 調剤コード |  (0 1) 0 4 9 8 7 1 9 7 1 1 6 0 2 7 | 販売コード |  (0 1) 1 4 9 8 7 1 9 7 1 1 6 1 2 3 |
| 梱包コード |  (0 1) 2 4 9 8 7 1 9 7 1 1 6 1 2 0 | | |

500mL 20袋 ソフトバッグ

| | | | |
|--------|--|--------------|---|
| JANコード |  4 9 8 7 1 9 7 1 1 6 1 3 3 | 薬価基準収載医薬品コード | 3319550A5092 |
| 調剤コード |  (0 1) 0 4 9 8 7 1 9 7 1 1 6 0 3 4 | 販売コード |  (0 1) 1 4 9 8 7 1 9 7 1 1 6 1 3 0 |
| 梱包コード |  (0 1) 2 4 9 8 7 1 9 7 1 1 6 1 3 7 | | |

アトロピン硫酸塩注0.5mg「フソー」

1mL 10管 ガラスアンプル

| | | | |
|--------|--|--------------|--|
| JANコード |  4 9 8 7 1 9 7 9 2 4 1 4 1 | 薬価基準収載医薬品コード | 1242405 A 1011 |
| 調剤コード |  (0 1) 0 4 9 8 7 1 9 7 9 2 4 0 1 1 | 販売コード |  (0 1) 1 4 9 8 7 1 9 7 9 2 4 1 4 8 |
| 梱包コード |  (0 1) 2 4 9 8 7 1 9 7 9 2 4 1 4 5 | | |

1mL 50管 ガラスアンプル

| | | | |
|--------|--|--------------|---|
| JANコード |  4 9 8 7 1 9 7 9 2 4 1 5 8 | 薬価基準収載医薬品コード | 1242405 A 1011 |
| 調剤コード |  (0 1) 0 4 9 8 7 1 9 7 9 2 4 0 1 1 | 販売コード |  (0 1) 1 4 9 8 7 1 9 7 9 2 4 1 5 5 |
| 梱包コード |  (0 1) 2 4 9 8 7 1 9 7 9 2 4 1 5 2 | | |

アメジニウムメチル硫酸塩錠10mg「フソー」

(PTP)100錠 [10錠×10]

| | | | |
|--------|---|--------------|---|
| JANコード |  4987197407132 | 薬価基準収載医薬品コード | 2190022F1016 |
| 調剤コード |  (01)04987197407019 | 販売コード |  (01)14987197407139 |
| 梱包コード |  (01)24987197407136 | | |

アルガトロバンHI注10mg/2mL「フソー」

2mL 10管 褐色ガラスアンプル

| | | | |
|--------|---|--------------|---|
| JANコード |  4987197207121 | 薬価基準収載医薬品コード | 2190408A2042 |
| 調剤コード |  (01)04987197207039 | 販売コード |  (01)14987197207128 |
| 梱包コード |  (01)24987197207125 | | |

アルトフェッド注射液

500mL 20本 プラスチックボトル

| | | | |
|--------|--|--------------|--|
| JANコード |  4 9 8 7 1 9 7 1 0 8 1 7 6 | 薬価基準収載医薬品コード | 3319555A2029 |
| 調剤コード |  (0 1) 0 4 9 8 7 1 9 7 1 0 8 0 2 2 | 販売コード |  (0 1) 1 4 9 8 7 1 9 7 1 0 8 1 7 3 |
| 梱包コード |  (0 1) 2 4 9 8 7 1 9 7 1 0 8 1 7 0 | | |

200mL 20袋 ソフトバッグ

| | | | |
|--------|--|--------------|---|
| JANコード |  4 9 8 7 1 9 7 1 0 8 1 8 3 | 薬価基準収載医薬品コード | 3319555A4021 |
| 調剤コード |  (0 1) 0 4 9 8 7 1 9 7 1 0 8 0 4 6 | 販売コード |  (0 1) 1 4 9 8 7 1 9 7 1 0 8 1 8 0 |
| 梱包コード |  (0 1) 2 4 9 8 7 1 9 7 1 0 8 1 8 7 | | |

500mL 20袋 ソフトバッグ

| | | | |
|--------|--|--------------|--|
| JANコード |  4 9 8 7 1 9 7 1 0 8 1 4 5 | 薬価基準収載医薬品コード | 3319555A3025 |
| 調剤コード |  (0 1) 0 4 9 8 7 1 9 7 1 0 8 0 3 9 | 販売コード |  (0 1) 1 4 9 8 7 1 9 7 1 0 8 1 4 2 |
| 梱包コード |  (0 1) 2 4 9 8 7 1 9 7 1 0 8 1 4 9 | | |

アルファカルシドールカプセル0.25μg「フソー」

(PTP) 100カプセル [10カプセル×10]

| | | | |
|--------|--|--------------|--|
| JANコード |  4 9 8 7 1 9 7 1 7 0 2 6 5 | 薬価基準収載医薬品コード | 3112001M1011 |
| 調剤コード |  (0 1) 0 4 9 8 7 1 9 7 1 7 0 0 1 2 | 販売コード |  (0 1) 1 4 9 8 7 1 9 7 1 7 0 2 6 2 |
| 梱包コード |  (0 1) 2 4 9 8 7 1 9 7 1 7 0 2 6 9 | | |

(PTP) 500カプセル [10カプセル×50]

| | | | |
|--------|--|--------------|---|
| JANコード |  4 9 8 7 1 9 7 1 7 0 2 7 2 | 薬価基準収載医薬品コード | 3112001M1011 |
| 調剤コード |  (0 1) 0 4 9 8 7 1 9 7 1 7 0 0 1 2 | 販売コード |  (0 1) 1 4 9 8 7 1 9 7 1 7 0 2 7 9 |
| 梱包コード |  (0 1) 2 4 9 8 7 1 9 7 1 7 0 2 7 6 | | |

アルファカルシドールカプセル0.5μg「フソー」

(PTP) 100カプセル [10カプセル×10]

| | | | |
|--------|---|--------------|---|
| JANコード |  4987197170289 | 薬価基準収載医薬品コード | 3112001M2018 |
| 調剤コード |  (01)04987197170029 | 販売コード |  (01)14987197170286 |
| 梱包コード |  (01)24987197170283 | | |

(PTP) 500カプセル [10カプセル×50]

| | | | |
|--------|---|--------------|--|
| JANコード |  4987197170296 | 薬価基準収載医薬品コード | 3112001M2018 |
| 調剤コード |  (01)04987197170029 | 販売コード |  (01)14987197170293 |
| 梱包コード |  (01)24987197170290 | | |

アルファカルシドールカプセル1.0μg「フソー」

(PTP) 100カプセル [10カプセル×10]

| | | | |
|--------|--|--------------|--|
| JANコード |  4 9 8 7 1 9 7 1 7 0 3 0 2 | 薬価基準収載医薬品コード | 3112001M3014 |
| 調剤コード |  (0 1) 0 4 9 8 7 1 9 7 1 7 0 0 3 6 | 販売コード |  (0 1) 1 4 9 8 7 1 9 7 1 7 0 3 0 9 |
| 梱包コード |  (0 1) 2 4 9 8 7 1 9 7 1 7 0 3 0 6 | | |

(PTP) 500カプセル [10カプセル×50]

| | | | |
|--------|--|--------------|---|
| JANコード |  4 9 8 7 1 9 7 1 7 0 3 1 9 | 薬価基準収載医薬品コード | 3112001M3014 |
| 調剤コード |  (0 1) 0 4 9 8 7 1 9 7 1 7 0 0 3 6 | 販売コード |  (0 1) 1 4 9 8 7 1 9 7 1 7 0 3 1 6 |
| 梱包コード |  (0 1) 2 4 9 8 7 1 9 7 1 7 0 3 1 3 | | |

Ⅰ ヴィーン3G輸液(バッグ)

200mL 20袋 ソフトバッグ

| | | | |
|--------|--|--------------|--|
| JANコード |  4 9 8 7 1 9 7 1 1 9 1 2 7 | 薬価基準収載医薬品コード | 3319562A1065 |
| 調剤コード |  (0 1) 0 4 9 8 7 1 9 7 1 1 9 0 5 9 | 販売コード |  (0 1) 1 4 9 8 7 1 9 7 1 1 9 1 2 4 |
| 梱包コード |  (0 1) 2 4 9 8 7 1 9 7 1 1 9 1 2 1 | | |

500mL 20袋 ソフトバッグ

| | | | |
|--------|--|--------------|---|
| JANコード |  4 9 8 7 1 9 7 1 1 9 1 3 4 | 薬価基準収載医薬品コード | 3319562A3041 |
| 調剤コード |  (0 1) 0 4 9 8 7 1 9 7 1 1 9 0 6 6 | 販売コード |  (0 1) 1 4 9 8 7 1 9 7 1 1 9 1 3 1 |
| 梱包コード |  (0 1) 2 4 9 8 7 1 9 7 1 1 9 1 3 8 | | |

Ⅰ ヴィーンD輸液(バッグ)

200mL 20袋 ソフトバッグ

| | | | |
|--------|--|--------------|--|
| JANコード |  4 9 8 7 1 9 7 1 2 1 2 0 5 | 薬価基準収載医薬品コード | 3319551A8070 |
| 調剤コード |  (0 1) 0 4 9 8 7 1 9 7 1 2 1 0 1 4 | 販売コード |  (0 1) 1 4 9 8 7 1 9 7 1 2 1 2 0 2 |
| 梱包コード |  (0 1) 2 4 9 8 7 1 9 7 1 2 1 2 0 9 | | |

500mL 20袋 ソフトバッグ

| | | | |
|--------|--|--------------|---|
| JANコード |  4 9 8 7 1 9 7 1 2 1 2 1 2 | 薬価基準収載医薬品コード | 3319551A4090 |
| 調剤コード |  (0 1) 0 4 9 8 7 1 9 7 1 2 1 0 2 1 | 販売コード |  (0 1) 1 4 9 8 7 1 9 7 1 2 1 2 1 9 |
| 梱包コード |  (0 1) 2 4 9 8 7 1 9 7 1 2 1 2 1 6 | | |

ヴィーンF輸液(バッグ)

500mL 20袋 ソフトバッグ

| | | | |
|--------|--|--------------|--|
| JANコード |  4 9 8 7 1 9 7 1 2 2 2 0 2 | 薬価基準収載医薬品コード | 3319557A2044 |
| 調剤コード |  (0 1) 0 4 9 8 7 1 9 7 1 2 2 0 1 1 | 販売コード |  (0 1) 1 4 9 8 7 1 9 7 1 2 2 2 0 9 |
| 梱包コード |  (0 1) 2 4 9 8 7 1 9 7 1 2 2 2 0 6 | | |

エナラプリルマレイン酸塩錠10mg「フソー」

10mg (PTP) 10T×10

| | | | |
|--------|--|--------------|--|
| JANコード |  4 9 8 7 1 9 7 1 7 3 3 1 0 | 薬価基準収載医薬品コード | 2144002 F 3019 |
| 調剤コード |  (0 1) 0 4 9 8 7 1 9 7 1 7 3 0 8 2 | 販売コード |  (0 1) 1 4 9 8 7 1 9 7 1 7 3 3 1 7 |
| 梱包コード |  (0 1) 2 4 9 8 7 1 9 7 1 7 3 3 1 4 | | |

エナラプリルマレイン酸塩錠2.5mg「フソー」

2.5mg (PTP) 10T×10

| | | | |
|--------|--|--------------|--|
| JANコード |  4 9 8 7 1 9 7 1 7 3 2 6 6 | 薬価基準収載医薬品コード | 2144002 F 1016 |
| 調剤コード |  (0 1) 0 4 9 8 7 1 9 7 1 7 3 0 6 8 | 販売コード |  (0 1) 1 4 9 8 7 1 9 7 1 7 3 2 6 3 |
| 梱包コード |  (0 1) 2 4 9 8 7 1 9 7 1 7 3 2 6 0 | | |

2.5mg (PTP) 10T×50

| | | | |
|--------|--|--------------|---|
| JANコード |  4 9 8 7 1 9 7 1 7 3 2 7 3 | 薬価基準収載医薬品コード | 2144002 F 1016 |
| 調剤コード |  (0 1) 0 4 9 8 7 1 9 7 1 7 3 0 6 8 | 販売コード |  (0 1) 1 4 9 8 7 1 9 7 1 7 3 2 7 0 |
| 梱包コード |  (0 1) 2 4 9 8 7 1 9 7 1 7 3 2 7 7 | | |

エナラプリルマレイン酸塩錠5mg「フソー」

5mg (PTP) 10T×10

| | | | |
|--------|--|--------------|--|
| JANコード |  4 9 8 7 1 9 7 1 7 3 2 8 0 | 薬価基準収載医薬品コード | 2144002 F 2012 |
| 調剤コード |  (0 1) 0 4 9 8 7 1 9 7 1 7 3 0 7 5 | 販売コード |  (0 1) 1 4 9 8 7 1 9 7 1 7 3 2 8 7 |
| 梱包コード |  (0 1) 2 4 9 8 7 1 9 7 1 7 3 2 8 4 | | |

エパルレスタット錠50mg「フソー」

100錠 [10錠 (PTP) × 10]

| | | | |
|--------|--|--------------|--|
| JANコード |  4 9 8 7 1 9 7 2 2 4 1 4 2 | 薬価基準収載医薬品コード | 3999013F1363 |
| 調剤コード |  (0 1) 0 4 9 8 7 1 9 7 2 2 4 0 2 9 | 販売コード |  (0 1) 1 4 9 8 7 1 9 7 2 2 4 1 4 9 |
| 梱包コード |  (0 1) 2 4 9 8 7 1 9 7 2 2 4 1 4 6 | | |

カルタンOD錠500mg

500mg 500T

| | | | |
|--------|--|--------------|--|
| JANコード |  4 9 8 7 1 9 7 2 0 5 2 5 7 | 薬価基準収載医薬品コード | 2190024 F 4022 |
| 調剤コード |  (0 1) 0 4 9 8 7 1 9 7 2 0 5 0 7 3 | 販売コード |  (0 1) 1 4 9 8 7 1 9 7 2 0 5 2 5 4 |
| 梱包コード |  (0 1) 2 4 9 8 7 1 9 7 2 0 5 2 5 1 | | |


500mg 1000T

| | | | |
|--------|--|--------------|---|
| JANコード |  4 9 8 7 1 9 7 2 0 5 2 6 4 | 薬価基準収載医薬品コード | 2190024 F 4022 |
| 調剤コード |  (0 1) 0 4 9 8 7 1 9 7 2 0 5 0 8 0 | 販売コード |  (0 1) 1 4 9 8 7 1 9 7 2 0 5 2 6 1 |
| 梱包コード |  (0 1) 2 4 9 8 7 1 9 7 2 0 5 2 6 8 | | |

500mg (PTP) 10T×10

| | | | |
|--------|--|--------------|--|
| JANコード |  4 9 8 7 1 9 7 2 0 5 2 7 1 | 薬価基準収載医薬品コード | 2190024 F 4022 |
| 調剤コード |  (0 1) 0 4 9 8 7 1 9 7 2 0 5 0 9 7 | 販売コード |  (0 1) 1 4 9 8 7 1 9 7 2 0 5 2 7 8 |
| 梱包コード |  (0 1) 2 4 9 8 7 1 9 7 2 0 5 2 7 5 | | |

500mg (PTP) 10T×50

| | | | |
|--------|--|--------------|----------------|
| JANコード |  4 9 8 7 1 9 7 2 0 5 2 8 8 | 薬価基準収載医薬品コード | 2190024 F 4022 |
|--------|--|--------------|----------------|

| | | | |
|-------|---|-------|--|
| 調剤コード |  (01)04987197205097 | 販売コード |  (01)14987197205285 |
| 梱包コード |  (01)24987197205282 | | |

500mg (PTP) 10T×100

| | | | |
|--------|---|--------------|---|
| JANコード |  4987197205295 | 薬価基準収載医薬品コード | 2190024 F 4022 |
| 調剤コード |  (01)04987197205097 | 販売コード |  (01)14987197205292 |
| 梱包コード |  (01)24987197205299 | | |

カルタン錠500

500mg 500T

| | | | |
|--------|--|--------------|--|
| JANコード |  4 9 8 7 1 9 7 2 0 5 3 0 1 | 薬価基準収載医薬品コード | 2190024 F 1023 |
| 調剤コード |  (0 1) 0 4 9 8 7 1 9 7 2 0 5 0 1 1 | 販売コード |  (0 1) 1 4 9 8 7 1 9 7 2 0 5 3 0 8 |
| 梱包コード |  (0 1) 2 4 9 8 7 1 9 7 2 0 5 3 0 5 | | |

500mg (PTP) 10T×10

| | | | |
|--------|--|--------------|---|
| JANコード |  4 9 8 7 1 9 7 2 0 5 3 2 5 | 薬価基準収載医薬品コード | 2190024 F 1023 |
| 調剤コード |  (0 1) 0 4 9 8 7 1 9 7 2 0 5 0 3 5 | 販売コード |  (0 1) 1 4 9 8 7 1 9 7 2 0 5 3 2 2 |
| 梱包コード |  (0 1) 2 4 9 8 7 1 9 7 2 0 5 3 2 9 | | |

500mg (PTP) 10T×50

| | | | |
|--------|--|--------------|--|
| JANコード |  4 9 8 7 1 9 7 2 0 5 3 3 2 | 薬価基準収載医薬品コード | 2190024 F 1023 |
| 調剤コード |  (0 1) 0 4 9 8 7 1 9 7 2 0 5 0 3 5 | 販売コード |  (0 1) 1 4 9 8 7 1 9 7 2 0 5 3 3 9 |
| 梱包コード |  (0 1) 2 4 9 8 7 1 9 7 2 0 5 3 3 6 | | |

カルバゾクロムスルホン酸Na静注100mg「フソー」

20mL 50管 プラスチックアンプル

| | | | |
|--------|--|--------------|--|
| JANコード |  4 9 8 7 1 9 7 4 2 1 2 4 4 | 薬価基準収載医薬品コード | 3321401A4262 |
| 調剤コード |  (0 1) 0 4 9 8 7 1 9 7 4 2 1 0 8 4 | 販売コード |  (0 1) 1 4 9 8 7 1 9 7 4 2 1 2 4 1 |
| 梱包コード |  (0 1) 2 4 9 8 7 1 9 7 4 2 1 2 4 8 | | |

カルバゾクロムスルホン酸Na静注25mg「フソー」

5mL 50管 ガラスアンプル

| | | | |
|--------|--|--------------|--|
| JANコード |  4 9 8 7 1 9 7 4 2 1 2 2 0 | 薬価基準収載医薬品コード | 3321401A2189 |
| 調剤コード |  (0 1) 0 4 9 8 7 1 9 7 4 2 1 0 6 0 | 販売コード |  (0 1) 1 4 9 8 7 1 9 7 4 2 1 2 2 7 |
| 梱包コード |  (0 1) 2 4 9 8 7 1 9 7 4 2 1 2 2 4 | | |

カルバゾクロムスルホン酸Na静注50mg「フソー」

10mL 50管 ガラスアンプル

| | | | |
|--------|--|--------------|--|
| JANコード |  4 9 8 7 1 9 7 4 2 1 2 3 7 | 薬価基準収載医薬品コード | 3321401A3193 |
| 調剤コード |  (0 1) 0 4 9 8 7 1 9 7 4 2 1 0 7 7 | 販売コード |  (0 1) 1 4 9 8 7 1 9 7 4 2 1 2 3 4 |
| 梱包コード |  (0 1) 2 4 9 8 7 1 9 7 4 2 1 2 3 1 | | |

キシリトール注 5%「フソー」

200mL 20袋 ソフトバッグ

| | | | |
|--------|--|--------------|--|
| JANコード |  4 9 8 7 1 9 7 2 2 1 3 4 9 | 薬価基準収載医薬品コード | 3234400H1014 |
| 調剤コード |  (0 1) 0 4 9 8 7 1 9 7 2 2 1 0 1 1 | 販売コード |  (0 1) 1 4 9 8 7 1 9 7 2 2 1 3 4 6 |
| 梱包コード |  (0 1) 2 4 9 8 7 1 9 7 2 2 1 3 4 3 | | |

500mL 20本 プラスチックボトル

| | | | |
|--------|--|--------------|---|
| JANコード |  4 9 8 7 1 9 7 2 2 1 3 7 0 | 薬価基準収載医薬品コード | 3234400A3019 |
| 調剤コード |  (0 1) 0 4 9 8 7 1 9 7 2 2 1 0 2 8 | 販売コード |  (0 1) 1 4 9 8 7 1 9 7 2 2 1 3 7 7 |
| 梱包コード |  (0 1) 2 4 9 8 7 1 9 7 2 2 1 3 7 4 | | |

500mL 20袋 ソフトバッグ

| | | | |
|--------|--|--------------|--|
| JANコード |  4 9 8 7 1 9 7 2 2 1 3 5 6 | 薬価基準収載医薬品コード | 3234400H2053 |
| 調剤コード |  (0 1) 0 4 9 8 7 1 9 7 2 2 1 0 3 5 | 販売コード |  (0 1) 1 4 9 8 7 1 9 7 2 2 1 3 5 3 |
| 梱包コード |  (0 1) 2 4 9 8 7 1 9 7 2 2 1 3 5 0 | | |

キシリトール注10%「フソー」

20mL 50管 プラスチックアンプル

| | | | |
|--------|--|--------------|--|
| JANコード |  4 9 8 7 1 9 7 2 2 1 3 1 8 | 薬価基準収載医薬品コード | 3234400 A 4015 |
| 調剤コード |  (0 1) 0 4 9 8 7 1 9 7 2 2 1 0 4 2 | 販売コード |  (0 1) 1 4 9 8 7 1 9 7 2 2 1 3 1 5 |
| 梱包コード |  (0 1) 2 4 9 8 7 1 9 7 2 2 1 3 1 2 | | |

キシリトール注20%「フソー」

20mL 50管 プラスチックアンプル

| | | | |
|--------|--|--------------|--|
| JANコード |  4 9 8 7 1 9 7 2 2 1 3 3 2 | 薬価基準収載医薬品コード | 3234400 A 8215 |
| 調剤コード |  (0 1) 0 4 9 8 7 1 9 7 2 2 1 0 5 9 | 販売コード |  (0 1) 1 4 9 8 7 1 9 7 2 2 1 3 3 9 |
| 梱包コード |  (0 1) 2 4 9 8 7 1 9 7 2 2 1 3 3 6 | | |

キンダリー透析剤2E

2袋1組(A剤(2,856g)1袋、B剤(882g)1袋)×3

| | | | |
|--------|---|--------------|---|
| JANコード |  4987197220779 | 薬価基準収載医薬品コード | 3410520D2048 |
| 調剤コード |  (01)04987197220496 | 販売コード |  (01)14987197220776 |
| 梱包コード |  (01)24987197220773 | | |

キンダリー透析剤3E

2袋1組(A剤(3,120g)1袋、B剤(735g)1袋)×3

| | | | |
|--------|---|--------------|---|
| JANコード |  4987197220786 | 薬価基準収載医薬品コード | 3410523D2033 |
| 調剤コード |  (01)04987197220519 | 販売コード |  (01)14987197220783 |
| 梱包コード |  (01)24987197220780 | | |

キンダリー透析剤4E

2袋1組 (A剤 (2,988.0g) 1袋、B剤 (808.5g) 1袋) × 3

| | | | |
|--------|--|--------------|--|
| JANコード |  4 9 8 7 1 9 7 2 2 0 9 1 5 | 薬価基準収載医薬品コード | 3410539D2026 |
| 調剤コード |  (0 1) 0 4 9 8 7 1 9 7 2 2 0 5 4 0 | 販売コード |  (0 1) 1 4 9 8 7 1 9 7 2 2 0 9 1 2 |
| 梱包コード |  (0 1) 2 4 9 8 7 1 9 7 2 2 0 9 1 9 | | |

2瓶1組 (A剤 (2689.2g) 1瓶、B剤 (727.7g) 1瓶) × 4

| | | | |
|--------|--|--------------|---|
| JANコード |  4 9 8 7 1 9 7 2 2 0 9 5 3 | 薬価基準収載医薬品コード | 3410539D3022 |
| 調剤コード |  (0 1) 0 4 9 8 7 1 9 7 2 2 2 0 5 6 | 販売コード |  (0 1) 1 4 9 8 7 1 9 7 2 2 0 9 5 0 |
| 梱包コード |  (0 1) 2 4 9 8 7 1 9 7 2 2 0 9 5 7 | | |

キンダリー透析剤5E

2袋1組(A剤(3004.8g) 1包、B剤(882g)1包)×3

| | | | |
|--------|--|--------------|--|
| JANコード |  4 9 8 7 1 9 7 2 2 2 1 3 1 | 薬価基準収載医薬品コード | 3410542D1021 |
| 調剤コード |  (0 1) 0 4 9 8 7 1 9 7 2 2 0 4 9 | 販売コード |  (0 1) 1 4 9 8 7 1 9 7 2 2 1 3 8 |
| 梱包コード |  (0 1) 2 4 9 8 7 1 9 7 2 2 2 1 3 5 | | |

キンダリー透析剤AF1P号

(A液10L、B末882g)×2

| | | | |
|--------|---|--------------|---|
| JANコード |  4987197220823 | 薬価基準収載医薬品コード | 3410508A1036 |
| 調剤コード |  (01)04987197220045 | 販売コード |  (01)14987197220820 |
| 梱包コード |  (01)24987197220827 | | |

キンダリー透析剤AF1号

(A液9L、B液11.34L)×1

| | | | |
|--------|---|--------------|---|
| JANコード |  4987197220816 | 薬価基準収載医薬品コード | 3410507A1031 |
| 調剤コード |  (01)04987197220038 | 販売コード |  (01)14987197220813 |
| 梱包コード |  (01)24987197220810 | | |

キンダリー透析剤AF2P号

(A液10L、B末882g)×2

| | | | |
|--------|---|--------------|---|
| JANコード |  4987197220854 | 薬価基準収載医薬品コード | 3410520A2033 |
| 調剤コード |  (01)0498719722090 | 販売コード |  (01)14987197220851 |
| 梱包コード |  (01)24987197220858 | | |

キンダリー透析剤AF2号

(A液6L、B液7.56L)×1

| | | | |
|--------|--|--------------|---|
| JANコード |  4987197220830 | 薬価基準収載医薬品コード | 3410520A5032 |
| 調剤コード |  (01)04987197220069 | 販売コード |  (01)14987197220837 |
| 梱包コード |  (001)24987197220834 | | |

(A液9L、B液11.34L)×1

| | | | |
|--------|--|--------------|--|
| JANコード |  4987197220847 | 薬価基準収載医薬品コード | 3410520A1037 |
| 調剤コード |  (01)04987197220076 | 販売コード |  (01)14987197220844 |
| 梱包コード |  (001)24987197220841 | | |

キンダリー透析剤AF3P号

(A液10L、B末735g)×2

| | | | |
|--------|---|--------------|---|
| JANコード |  4987197220885 | 薬価基準収載医薬品コード | 3410523 A 2037 |
| 調剤コード |  (01)04987197220458 | 販売コード |  (01)14987197220882 |
| 梱包コード |  (01)24987197220889 | | |

キンダリー透析剤AF3号

(A液6L、B液7.56L)×1

| | | | |
|--------|---|--------------|---|
| JANコード |  4987197220861 | 薬価基準収載医薬品コード | 3410523 A 4030 |
| 調剤コード |  (01)04987197220427 | 販売コード |  (01)14987197220868 |
| 梱包コード |  (01)24987197220865 | | |

(A液9L、B液11.34L)×1

| | | | |
|--------|---|--------------|--|
| JANコード |  4987197220878 | 薬価基準収載医薬品コード | 3410523 A 1030 |
| 調剤コード |  (01)04987197220434 | 販売コード |  (01)14987197220875 |
| 梱包コード |  (01)24987197220872 | | |

キンダリー透析剤AF4P号

(A液10L、B末808.5g) ×2

| | | | |
|--------|---|--------------|---|
| JANコード |  4987197220892 | 薬価基準収載医薬品コード | 3410539A1023 |
| 調剤コード |  (01)04987197220526 | 販売コード |  (01)14987197220899 |
| 梱包コード |  (01)24987197220896 | | |

キンダリー透析剤AF4号

(A液6L、B液7.56L)×1

| | | | |
|--------|--|--------------|---|
| JANコード |  4987197220939 | 薬価基準収載医薬品コード | 3410540A1026 |
| 調剤コード |  (01)04987197220564 | 販売コード |  (01)14987197220936 |
| 梱包コード |  (001)24987197220933 | | |

(A液9L、B液11.34L)×1

| | | | |
|--------|--|--------------|--|
| JANコード |  4987197220946 | 薬価基準収載医薬品コード | 3410540A2022 |
| 調剤コード |  (01)04987197220137 | 販売コード |  (01)14987197220943 |
| 梱包コード |  (001)24987197220940 | | |

キンダリー透析剤AF5P号

(A液(10L)1本、B末(882g)包) × 2

| | | | |
|--------|--|--------------|--|
| JANコード |  4 9 8 7 1 9 7 2 2 2 1 2 4 | 薬価基準収載医薬品コード | 3410542A3028 |
| 調剤コード |  (0 1) 0 4 9 8 7 1 9 7 2 2 0 3 2 | 販売コード |  (0 1) 1 4 9 8 7 1 9 7 2 2 2 1 2 1 |
| 梱包コード |  (0 1) 2 4 9 8 7 1 9 7 2 2 2 1 2 8 | | |

キンダリー透析剤AF5号

(A液(6L)1本、B液(7.56L)1本)×1

| | | | |
|--------|---|--------------|---|
| JANコード |  4987197222100 | 薬価基準収載医薬品コード | 3410542A1025 |
| 調剤コード |  (01)04987197222018 | 販売コード |  (01)14987197222107 |
| 梱包コード |  (01)24987197222104 | | |

(A液(9L)1本、B液(11.34L)1本)×1

| | | | |
|--------|---|--------------|--|
| JANコード |  4987197222117 | 薬価基準収載医薬品コード | 3410542A2021 |
| 調剤コード |  (01)04987197222025 | 販売コード |  (01)14987197222114 |
| 梱包コード |  (01)24987197222111 | | |

クリニザルツ輸液

500mL 20袋

| | | | |
|--------|--|--------------|--|
| JANコード |  4 9 8 7 1 9 7 2 2 8 1 1 9 | 薬価基準収載医薬品コード | 3319542A4024 |
| 調剤コード |  (0 1) 0 4 9 8 7 1 9 7 2 2 8 0 2 7 | 販売コード |  (0 1) 1 4 9 8 7 1 9 7 2 2 8 1 1 6 |
| 梱包コード |  (0 1) 2 4 9 8 7 1 9 7 2 2 8 1 1 3 | | |

■ グルアセト35注

250mL 20袋 ソフトバッグ

| | | | |
|--------|--|--------------|--|
| JANコード |  4 9 8 7 1 9 7 2 2 9 1 0 9 | 薬価基準収載医薬品コード | 3319560A1031 |
| 調剤コード |  (0 1) 0 4 9 8 7 1 9 7 2 2 9 0 1 7 | 販売コード |  (0 1) 1 4 9 8 7 1 9 7 2 2 9 1 0 6 |
| 梱包コード |  (0 1) 2 4 9 8 7 1 9 7 2 2 9 1 0 3 | | |

500mL 20袋 ソフトバッグ

| | | | |
|--------|--|--------------|---|
| JANコード |  4 9 8 7 1 9 7 2 2 9 1 3 0 | 薬価基準収載医薬品コード | 3319560A2046 |
| 調剤コード |  (0 1) 0 4 9 8 7 1 9 7 2 2 9 0 3 1 | 販売コード |  (0 1) 1 4 9 8 7 1 9 7 2 2 9 1 3 7 |
| 梱包コード |  (0 1) 2 4 9 8 7 1 9 7 2 2 9 1 3 4 | | |

グルコリン配合静注

20mL 50管 プラスチックアンプル (酸素検知剤・脱酸素剤入り)

| | | | |
|--------|--|--------------|--|
| JANコード |  4 9 8 7 1 9 7 2 4 5 1 5 4 | 薬価基準収載医薬品コード | 3919502A1015 |
| 調剤コード |  (0 1) 0 4 9 8 7 1 9 7 2 4 5 0 1 7 | 販売コード |  (0 1) 1 4 9 8 7 1 9 7 2 4 5 1 5 1 |
| 梱包コード |  (0 1) 2 4 9 8 7 1 9 7 2 4 5 1 5 8 | | |

コタロー三黄瀉心湯エキスカプセル

(PTP) 10cap×50

| | | | |
|--------|---|--------------|---|
| JANコード |  4987197210169 | 薬価基準収載医薬品コード | 5200057M1029 |
| 調剤コード |  (01)04987197210022 | 販売コード |  (01)14987197210166 |
| 梱包コード |  (01)24987197210163 | | |

コタロー麻黄附子細辛湯エキスカプセル

(PTP) 10cap×10

| | | | |
|--------|---|--------------|---|
| JANコード |  4987197210190 | 薬価基準収載医薬品コード | 5200133M1021 |
| 調剤コード |  (01)04987197210039 | 販売コード |  (01)14987197210197 |
| 梱包コード |  (01)24987197210194 | | |

(PTP) 10cap×50

| | | | |
|--------|---|--------------|--|
| JANコード |  4987197210183 | 薬価基準収載医薬品コード | 5200133M1021 |
| 調剤コード |  (01)04987197210039 | 販売コード |  (01)14987197210180 |
| 梱包コード |  (01)24987197210187 | | |

コタロー黄連解毒湯エキスカプセル

(PTP) 10cap×50

| | | | |
|--------|--|--------------|--|
| JANコード |  4 9 8 7 1 9 7 2 1 0 1 5 2 | 薬価基準収載医薬品コード | 5200011M1027 |
| 調剤コード |  (0 1) 0 4 9 8 7 1 9 7 2 1 0 0 1 5 | 販売コード |  (0 1) 1 4 9 8 7 1 9 7 2 1 0 1 5 9 |
| 梱包コード |  (0 1) 2 4 9 8 7 1 9 7 2 1 0 1 5 6 | | |

コデインリン酸塩散1%「フソー」

100g

| | | | |
|--------|---|--------------|---|
| JANコード |  4987197927142 | 薬価基準収載医薬品コード | 2242001B2017 |
| 調剤コード |  (01)04987197927050 | 販売コード |  (01)14987197927149 |
| 梱包コード |  (01)24987197927146 | | |

500g

| | | | |
|--------|---|--------------|--|
| JANコード |  4987197927159 | 薬価基準収載医薬品コード | 2242001B2017 |
| 調剤コード |  (01)04987197927067 | 販売コード |  (01)14987197927156 |
| 梱包コード |  (01)24987197927153 | | |

サブラッド血液ろ過用補充液BSG

1010mL 10キット

| | | | |
|--------|--|--------------|---|
| JANコード |  4987197304189 | 薬価基準収載医薬品コード | 3410538G1021 |
| 調剤コード |  (01)04987197304059 | 販売コード |  (01)14987197304186 |
| 梱包コード |  (001)24987197304183 | | |

2020mL 5キット

| | | | |
|--------|--|--------------|--|
| JANコード |  4987197304196 | 薬価基準収載医薬品コード | 3410538G2028 |
| 調剤コード |  (01)04987197304066 | 販売コード |  (01)14987197304193 |
| 梱包コード |  (001)24987197304190 | | |

ジメチコン錠40mg「フソー」

40mg 500T

| | | | |
|--------|--|--------------|--|
| JANコード |  4 9 8 7 1 9 7 2 0 0 2 4 5 | 薬価基準収載医薬品コード | 2318001F1012 |
| 調剤コード |  (0 1) 0 4 9 8 7 1 9 7 2 0 0 3 0 | 販売コード |  (0 1) 1 4 9 8 7 1 9 7 2 0 0 2 4 2 |
| 梱包コード |  (0 1) 2 4 9 8 7 1 9 7 2 0 0 2 4 9 | | |

40mg (PTP)10T×10

| | | | |
|--------|--|--------------|---|
| JANコード |  4 9 8 7 1 9 7 2 0 0 2 6 9 | 薬価基準収載医薬品コード | 2318001F1012 |
| 調剤コード |  (0 1) 0 4 9 8 7 1 9 7 2 0 0 0 4 7 | 販売コード |  (0 1) 1 4 9 8 7 1 9 7 2 0 0 2 6 6 |
| 梱包コード |  (0 1) 2 4 9 8 7 1 9 7 2 0 0 2 6 3 | | |

40mg (PTP)10T×100

| | | | |
|--------|--|--------------|--|
| JANコード |  4 9 8 7 1 9 7 2 0 0 2 7 6 | 薬価基準収載医薬品コード | 2318001F1012 |
| 調剤コード |  (0 1) 0 4 9 8 7 1 9 7 2 0 0 0 4 7 | 販売コード |  (0 1) 1 4 9 8 7 1 9 7 2 0 0 2 7 3 |
| 梱包コード |  (0 1) 2 4 9 8 7 1 9 7 2 0 0 2 7 0 | | |

セルニルトン錠

100錠 [10錠 (PTP) × 10]

| | | | |
|--------|--|--------------|--|
| JANコード |  4 9 8 7 1 9 7 3 6 0 2 1 5 | 薬価基準収載医薬品コード | 2590003 F 1023 |
| 調剤コード |  (0 1) 0 4 9 8 7 1 9 7 3 6 0 0 1 7 | 販売コード |  (0 1) 1 4 9 8 7 1 9 7 3 6 0 2 1 2 |
| 梱包コード |  (0 1) 2 4 9 8 7 1 9 7 3 6 0 2 1 9 | | |


500錠 [10錠 (PTP) × 50]

| | | | |
|--------|--|--------------|---|
| JANコード |  4 9 8 7 1 9 7 3 6 0 2 2 2 | 薬価基準収載医薬品コード | 2590003 F 1023 |
| 調剤コード |  (0 1) 0 4 9 8 7 1 9 7 3 6 0 0 1 7 | 販売コード |  (0 1) 1 4 9 8 7 1 9 7 3 6 0 2 2 9 |
| 梱包コード |  (0 1) 2 4 9 8 7 1 9 7 3 6 0 2 2 6 | | |

1000錠 [10錠 (PTP) × 100]

| | | | |
|--------|--|--------------|--|
| JANコード |  4 9 8 7 1 9 7 3 6 0 2 3 9 | 薬価基準収載医薬品コード | 2590003 F 1023 |
| 調剤コード |  (0 1) 0 4 9 8 7 1 9 7 3 6 0 0 1 7 | 販売コード |  (0 1) 1 4 9 8 7 1 9 7 3 6 0 2 3 6 |
| 梱包コード |  (0 1) 2 4 9 8 7 1 9 7 3 6 0 2 3 3 | | |

1050錠 [21錠 (PTP) × 50]

| | | | |
|--------|--|--------------|----------------|
| JANコード |  4 9 8 7 1 9 7 3 6 0 2 4 6 | 薬価基準収載医薬品コード | 2590003 F 1023 |
|--------|--|--------------|----------------|

調剤コード



(01)04987197360024

販売コード



(01)14987197360243

梱包コード



(01)24987197360240

センノシド錠12mg「セイコー」

100錠 (PTP 10錠×10)

| | | | |
|--------|--|--------------|--|
| JANコード |  4 9 8 7 1 9 7 4 2 2 2 3 4 | 薬価基準収載医薬品コード | 2354003F2014 |
| 調剤コード |  (0 1) 0 4 9 8 7 1 9 7 4 2 2 0 2 9 | 販売コード |  (0 1) 1 4 9 8 7 1 9 7 4 2 2 3 1 |
| 梱包コード |  (0 1) 2 4 9 8 7 1 9 7 4 2 2 2 3 8 | | |


500錠 (PTP 10錠×50)

| | | | |
|--------|--|--------------|---|
| JANコード |  4 9 8 7 1 9 7 4 2 2 2 4 1 | 薬価基準収載医薬品コード | 2354003F2014 |
| 調剤コード |  (0 1) 0 4 9 8 7 1 9 7 4 2 2 0 2 9 | 販売コード |  (0 1) 1 4 9 8 7 1 9 7 4 2 2 2 4 8 |
| 梱包コード |  (0 1) 2 4 9 8 7 1 9 7 4 2 2 2 4 5 | | |

1,000錠 (PTP 10錠×100)

| | | | |
|--------|--|--------------|--|
| JANコード |  4 9 8 7 1 9 7 4 2 2 2 5 8 | 薬価基準収載医薬品コード | 2354003F2014 |
| 調剤コード |  (0 1) 0 4 9 8 7 1 9 7 4 2 2 0 2 9 | 販売コード |  (0 1) 1 4 9 8 7 1 9 7 4 2 2 2 5 5 |
| 梱包コード |  (0 1) 2 4 9 8 7 1 9 7 4 2 2 2 5 2 | | |

1,000錠 (バラ)

| | | | |
|--------|--|--------------|--------------|
| JANコード |  4 9 8 7 1 9 7 4 2 2 2 1 0 | 薬価基準収載医薬品コード | 2354003F2014 |
|--------|--|--------------|--------------|

調剤コード



(01)04987197422012

販売コード



(01)14987197422217

梱包コード



(01)24987197422214

タダラフィル錠2.5mgZA「フソー」

100錠 [10錠 (PTP) × 10]

| | | | |
|--------|--|--------------|--|
| JANコード |  4 9 8 7 1 9 7 4 0 6 1 0 4 | 薬価基準収載医薬品コード | 2590016F1101 |
| 調剤コード |  (0 1) 0 4 9 8 7 1 9 7 4 0 6 0 1 2 | 販売コード |  (0 1) 1 4 9 8 7 1 9 7 4 0 6 1 0 1 |
| 梱包コード |  (0 1) 2 4 9 8 7 1 9 7 4 0 6 1 0 8 | | |

■ タダラフィル錠5mgZA「フソー」

100錠 [10錠 (PTP) × 10]

| | | | |
|--------|--|--------------|--|
| JANコード |  4 9 8 7 1 9 7 4 0 6 1 1 1 | 薬価基準収載医薬品コード | 2590016F2108 |
| 調剤コード |  (0 1) 0 4 9 8 7 1 9 7 4 0 6 0 2 9 | 販売コード |  (0 1) 1 4 9 8 7 1 9 7 4 0 6 1 1 8 |
| 梱包コード |  (0 1) 2 4 9 8 7 1 9 7 4 0 6 1 1 5 | | |

チアミン塩化物塩酸塩注10mg「フソー」

10mg 1mL 50A

| | | | |
|--------|---|--------------|---|
| JANコード |  4987197625291 | 薬価基準収載医薬品コード | 3121400A2019 |
| 調剤コード |  (01)04987197625055 | 販売コード |  (01)14987197625298 |
| 梱包コード |  (01)24987197625295 | | |

チアミン塩化物塩酸塩注20mg「フソー」

20mg 1mL 50A

| | | | |
|--------|--|--------------|--|
| JANコード |  4 9 8 7 1 9 7 6 2 5 3 0 7 | 薬価基準収載医薬品コード | 3121400A3015 |
| 調剤コード |  (0 1) 0 4 9 8 7 1 9 7 6 2 5 0 6 2 | 販売コード |  (0 1) 1 4 9 8 7 1 9 7 6 2 5 3 0 4 |
| 梱包コード |  (0 1) 2 4 9 8 7 1 9 7 6 2 5 3 0 1 | | |

チアミン塩化物塩酸塩注50mg「フソー」

50mg 1mL 50A

| | | | |
|--------|--|--------------|--|
| JANコード |  4 9 8 7 1 9 7 6 2 4 2 2 5 | 薬価基準収載医薬品コード | 3121400A4011 |
| 調剤コード |  (0 1) 0 4 9 8 7 1 9 7 6 2 4 0 2 7 | 販売コード |  (0 1) 1 4 9 8 7 1 9 7 6 2 4 2 2 2 |
| 梱包コード |  (0 1) 2 4 9 8 7 1 9 7 6 2 4 2 2 9 | | |

チアミン塩化物塩酸塩注5mg「フソー」

5mg 1mL 50A

| | | | |
|--------|--|--------------|--|
| JANコード |  4 9 8 7 1 9 7 6 2 5 2 8 4 | 薬価基準収載医薬品コード | 3121400A1012 |
| 調剤コード |  (0 1) 0 4 9 8 7 1 9 7 6 2 5 0 4 8 | 販売コード |  (0 1) 1 4 9 8 7 1 9 7 6 2 5 2 8 1 |
| 梱包コード |  (0 1) 2 4 9 8 7 1 9 7 6 2 5 2 8 8 | | |

チトラミン液「フソー」-4%

4% (FC) 500mL 20袋

| | | | |
|--------|--|--------------|--|
| JANコード |  4 9 8 7 1 9 7 8 4 0 1 4 4 | 薬価基準収載医薬品コード | 3331401A2029 |
| 調剤コード |  (0 1) 0 4 9 8 7 1 9 7 8 4 0 0 2 1 | 販売コード |  (0 1) 1 4 9 8 7 1 9 7 8 4 0 1 4 1 |
| 梱包コード |  (0 1) 2 4 9 8 7 1 9 7 8 4 0 1 4 8 | | |

デュタステリドカプセル0.5mgAV「フソー」

0.5mg (PTP)10cap×3

| | | | |
|--------|---|--------------|---|
| JANコード |  4987197479108 | 薬価基準収載医薬品コード | 2499011M1019 |
| 調剤コード |  (01)04987197479016 | 販売コード |  (01)14987197479105 |
| 梱包コード |  (01)24987197479102 | | |

0.5mg (PTP)10cap×9

| | | | |
|--------|---|--------------|--|
| JANコード |  4987197479115 | 薬価基準収載医薬品コード | 2499011M1019 |
| 調剤コード |  (01)04987197479016 | 販売コード |  (01)14987197479112 |
| 梱包コード |  (01)24987197479119 | | |

トパコール配合錠L100

1,000錠 [アルミ包装、バラ]

JANコード 
4 9 8 7 1 9 7 4 8 3 2 2 8

調剤コード 
(0 1) 0 4 9 8 7 1 9 7 4 8 3 0 5 1

梱包コード 
(0 1) 2 4 9 8 7 1 9 7 4 8 3 2 2 2

薬価基準収
載医薬品コード 1169101 F 1170

販売コード 
(0 1) 1 4 9 8 7 1 9 7 4 8 3 2 2 5

100錠 [10錠 (PTP) × 10]

JANコード 
4 9 8 7 1 9 7 4 8 3 2 0 4

調剤コード 
(0 1) 0 4 9 8 7 4 5 1 0 0 3 0 1 8

梱包コード 
(0 1) 2 4 9 8 7 1 9 7 4 8 3 2 0 8

薬価基準収
載医薬品コード 1169101 F 1170

販売コード 
(0 1) 1 4 9 8 7 1 9 7 4 8 3 2 0 1

1,000錠 [10錠 (PTP) × 100]

JANコード 
4 9 8 7 1 9 7 4 8 3 2 1 1

調剤コード 
(0 1) 0 4 9 8 7 4 5 1 0 0 3 0 1 8

梱包コード 
(0 1) 2 4 9 8 7 1 9 7 4 8 3 2 1 5

薬価基準収
載医薬品コード 1169101 F 1170

販売コード 
(0 1) 1 4 9 8 7 1 9 7 4 8 3 2 1 8

ドパコール配合錠L250

100錠 [10錠 (PTP) × 10]

| | | | |
|--------|--|--------------|--|
| JANコード |  4 9 8 7 1 9 7 4 8 3 2 3 5 | 薬価基準収載医薬品コード | 1169101F2070 |
| 調剤コード |  (0 1) 0 4 9 8 7 1 9 7 4 8 3 0 6 8 | 販売コード |  (0 1) 1 4 9 8 7 1 9 7 4 8 3 2 3 2 |
| 梱包コード |  (0 1) 2 4 9 8 7 1 9 7 4 8 3 2 3 9 | | |

ドパコール配合錠L50

100錠 [10錠 (PTP) × 10]

| | | | |
|--------|--|--------------|--|
| JANコード |  4 9 8 7 1 9 7 4 8 3 1 9 8 | 薬価基準収載医薬品コード | 1169101 F 3033 |
| 調剤コード |  (0 1) 0 4 9 8 7 4 5 1 0 0 3 1 0 0 | 販売コード |  (0 1) 1 4 9 8 7 1 9 7 4 8 3 1 9 5 |
| 梱包コード |  (0 1) 2 4 9 8 7 1 9 7 4 8 3 1 9 2 | | |

ナルフラフィン塩酸塩OD錠2.5μg「フソー」

2.5μg(PTP)14T×1

| | | | |
|--------|---|--------------|---|
| JANコード |  4987197514106 | 薬価基準収載医薬品コード | 1190015F1046 |
| 調剤コード |  (01)04987197514021 | 販売コード |  (01)14987197514103 |
| 梱包コード |  (01)24987197514100 | | |

2.5μg(PTP)14T×10

| | | | |
|--------|---|--------------|--|
| JANコード |  4987197514113 | 薬価基準収載医薬品コード | 1190015F1046 |
| 調剤コード |  (01)04987197514021 | 販売コード |  (01)14987197514110 |
| 梱包コード |  (01)24987197514117 | | |

ハイ・プレアミンS注-10%

20mL 50管 プラスチックアンプル (脱酸素剤入)

| | | | |
|--------|--|--------------|--|
| JANコード |  4 9 8 7 1 9 7 6 0 5 1 3 2 | 薬価基準収載医薬品コード | 3259508 A 5031 |
| 調剤コード |  (0 1) 0 4 9 8 7 1 9 7 6 0 5 0 1 9 | 販売コード |  (0 1) 1 4 9 8 7 1 9 7 6 0 5 1 3 9 |
| 梱包コード |  (0 1) 2 4 9 8 7 1 9 7 6 0 5 1 3 6 | | |

ハイ・プレアミン注-10%

20mL 50管 プラスチックアンプル (脱酸素剤入)

| | | | |
|--------|--|--------------|--|
| JANコード |  4 9 8 7 1 9 7 6 0 4 1 4 2 | 薬価基準収載医薬品コード | 3253401A6034 |
| 調剤コード |  (0 1) 0 4 9 8 7 1 9 7 6 0 4 0 1 2 | 販売コード |  (0 1) 1 4 9 8 7 1 9 7 6 0 4 1 4 9 |
| 梱包コード |  (0 1) 2 4 9 8 7 1 9 7 6 0 4 1 4 6 | | |

バイオゲン静注50mg

50mg(スノーブル) 20mL 50P

| | | | |
|--------|--|--------------|--|
| JANコード |  4 9 8 7 1 9 7 6 0 0 2 3 6 | 薬価基準収載医薬品コード | 3122402A5162 |
| 調剤コード |  (0 1) 0 4 9 8 7 1 9 7 6 0 0 2 1 | 販売コード |  (0 1) 1 4 9 8 7 1 9 7 6 0 0 2 3 3 |
| 梱包コード |  (0 1) 2 4 9 8 7 1 9 7 6 0 0 2 3 0 | | |

ハルトマン-G3号輸液

200mL 20袋 ソフトバッグ

| | | | |
|--------|--|--------------|--|
| JANコード |  4 9 8 7 1 9 7 6 1 9 1 0 8 | 薬価基準収載医薬品コード | 3319510A5101 |
| 調剤コード |  (0 1) 0 4 9 8 7 1 9 7 6 1 9 0 1 6 | 販売コード |  (0 1) 1 4 9 8 7 1 9 7 6 1 9 1 0 5 |
| 梱包コード |  (0 1) 2 4 9 8 7 1 9 7 6 1 9 1 0 2 | | |

500mL 20袋 ソフトバッグ

| | | | |
|--------|--|--------------|---|
| JANコード |  4 9 8 7 1 9 7 6 1 9 1 2 2 | 薬価基準収載医薬品コード | 3319510A4130 |
| 調剤コード |  (0 1) 0 4 9 8 7 1 9 7 6 1 9 0 3 0 | 販売コード |  (0 1) 1 4 9 8 7 1 9 7 6 1 9 1 2 9 |
| 梱包コード |  (0 1) 2 4 9 8 7 1 9 7 6 1 9 1 2 6 | | |

ハルトマンD液「フソー」

500mL 20袋 ソフトバッグ

| | | | |
|--------|---|--------------|---|
| JANコード |  4987197602117 | 薬価基準収載医薬品コード | 3319537A2071 |
| 調剤コード |  (01)04987197602025 | 販売コード |  (01)14987197602114 |
| 梱包コード |  (01)24987197602111 | | |

パルナパリンNa透析用100単位/mLシリンジ20mL「フソー」

20mL 10シリンジ

| | | | |
|--------|---|--------------|---|
| JANコード |  4987197710201 | 薬価基準収載医薬品コード | 3334404G1047 |
| 調剤コード |  (01)04987197710065 | 販売コード |  (01)14987197710208 |
| 梱包コード |  (01)24987197710205 | | |

20mL 30シリンジ

| | | | |
|--------|---|--------------|--|
| JANコード |  4987197710218 | 薬価基準収載医薬品コード | 3334404G1047 |
| 調剤コード |  (01)04987197710065 | 販売コード |  (01)14987197710215 |
| 梱包コード |  (01)24987197710212 | | |

パルナパリンNa透析用150単位/mLシリンジ20mL「フソー」

20mL 10シリンジ

| | | | |
|--------|---|--------------|---|
| JANコード |  4987197710225 | 薬価基準収載医薬品コード | 3334404G2043 |
| 調剤コード |  (01)04987197710072 | 販売コード |  (01)14987197710222 |
| 梱包コード |  (01)24987197710229 | | |

20mL 30シリンジ

| | | | |
|--------|---|--------------|--|
| JANコード |  4987197710232 | 薬価基準収載医薬品コード | 3334404G2043 |
| 調剤コード |  (01)04987197710072 | 販売コード |  (01)14987197710239 |
| 梱包コード |  (01)24987197710236 | | |

パルナパリンNa透析用200単位/mLシリンジ20mL「フソー」

20mL 10シリンジ

| | | | |
|--------|---|--------------|---|
| JANコード |  4987197710249 | 薬価基準収載医薬品コード | 3334404G3040 |
| 調剤コード |  (01)04987197710089 | 販売コード |  (01)14987197710246 |
| 梱包コード |  (01)24987197710243 | | |

20mL 30シリンジ

| | | | |
|--------|---|--------------|--|
| JANコード |  4987197710256 | 薬価基準収載医薬品コード | 3334404G3040 |
| 調剤コード |  (01)04987197710089 | 販売コード |  (01)14987197710253 |
| 梱包コード |  (01)24987197710250 | | |

ビーシックス注「フソー」-10mg

10mg 1mL 50A

| | | | |
|--------|---|--------------|---|
| JANコード |  4987197622122 | 薬価基準収載医薬品コード | 3134400A1010 |
| 調剤コード |  (01)04987197622016 | 販売コード |  (01)14987197622129 |
| 梱包コード |  (01)24987197622126 | | |

ビーシックス注「フソー」-30mg

30mg 1mL 50A

| | | | |
|--------|--|--------------|--|
| JANコード |  4 9 8 7 1 9 7 6 2 2 1 3 9 | 薬価基準収載医薬品コード | 3134400A3013 |
| 調剤コード |  (0 1) 0 4 9 8 7 1 9 7 6 2 2 0 2 3 | 販売コード |  (0 1) 1 4 9 8 7 1 9 7 6 2 2 1 3 6 |
| 梱包コード |  (0 1) 2 4 9 8 7 1 9 7 6 2 2 1 3 3 | | |

バイオチン散0.2%「フソー」

(バラ) 500g

| | | | |
|--------|--|--------------|--|
| JANコード |  4 9 8 7 1 9 7 6 2 0 1 6 6 | 薬価基準収載医薬品コード | 3190001B1041 |
| 調剤コード |  (0 1) 0 4 9 8 7 1 9 7 6 2 0 0 1 2 | 販売コード |  (0 1) 1 4 9 8 7 1 9 7 6 2 0 1 6 3 |
| 梱包コード |  (0 1) 2 4 9 8 7 1 9 7 6 2 0 1 6 0 | | |

(SP) 0.5g×2,100包 [3包×700]

| | | | |
|--------|--|--------------|---|
| JANコード |  4 9 8 7 1 9 7 6 2 0 1 9 7 | 薬価基準収載医薬品コード | 3190001B1041 |
| 調剤コード |  (0 1) 0 4 9 8 7 1 9 7 6 2 0 0 2 9 | 販売コード |  (0 1) 1 4 9 8 7 1 9 7 6 2 0 1 9 4 |
| 梱包コード |  (0 1) 2 4 9 8 7 1 9 7 6 2 0 1 9 1 | | |

(SP) 0.75g×2,100包 [3包×700]

| | | | |
|--------|--|--------------|--|
| JANコード |  4 9 8 7 1 9 7 6 2 0 2 0 3 | 薬価基準収載医薬品コード | 3190001B1041 |
| 調剤コード |  (0 1) 0 4 9 8 7 1 9 7 6 2 0 0 3 6 | 販売コード |  (0 1) 1 4 9 8 7 1 9 7 6 2 0 2 0 0 |
| 梱包コード |  (0 1) 2 4 9 8 7 1 9 7 6 2 0 2 0 7 | | |

ビオチン注1mg「フソー」

1mg 2mL 50A

| | | | |
|--------|--|--------------|--|
| JANコード |  4 9 8 7 1 9 7 6 2 0 1 5 9 | 薬価基準収載医薬品コード | 3190400 A 1036 |
| 調剤コード |  (0 1) 0 4 9 8 7 1 9 7 6 2 0 0 4 3 | 販売コード |  (0 1) 1 4 9 8 7 1 9 7 6 2 0 1 5 6 |
| 梱包コード |  (0 1) 2 4 9 8 7 1 9 7 6 2 0 1 5 3 | | |

ビスミラー注5mg

5mg 1mL 50A

| | | | |
|--------|--|--------------|--|
| JANコード |  4 9 8 7 1 9 7 6 2 3 1 3 6 | 薬価基準収載医薬品コード | 4419401A2016 |
| 調剤コード |  (0 1) 0 4 9 8 7 1 9 7 6 2 3 0 2 0 | 販売コード |  (0 1) 1 4 9 8 7 1 9 7 6 2 3 1 3 3 |
| 梱包コード |  (0 1) 2 4 9 8 7 1 9 7 6 2 3 1 3 0 | | |

ビタミンC散「フソー」-100mg

10% 500g

| | | | |
|--------|--|--------------|--|
| JANコード |  4 9 8 7 1 9 7 6 2 6 1 2 0 | 薬価基準収載医薬品コード | 3140001B2011 |
| 調剤コード |  (0 1) 0 4 9 8 7 1 9 7 6 2 6 0 4 5 | 販売コード |  (0 1) 1 4 9 8 7 1 9 7 6 2 6 1 2 7 |
| 梱包コード |  (0 1) 2 4 9 8 7 1 9 7 6 2 6 1 2 4 | | |

ビタミンC注「フソー」- 100mg

100mg 1mL 50A

| | | | |
|--------|--|--------------|--|
| JANコード |  4 9 8 7 1 9 7 6 2 6 1 4 4 | 薬価基準収載医薬品コード | 3140400 A 2014 |
| 調剤コード |  (0 1) 0 4 9 8 7 1 9 7 6 2 6 0 5 2 | 販売コード |  (0 1) 1 4 9 8 7 1 9 7 6 2 6 1 4 1 |
| 梱包コード |  (0 1) 2 4 9 8 7 1 9 7 6 2 6 1 4 8 | | |

ビタミンC注「フソー」- 500mg

500mg 2mL 50A

| | | | |
|--------|--|--------------|--|
| JANコード |  4 9 8 7 1 9 7 6 2 6 1 6 8 | 薬価基準収載医薬品コード | 3140400A4017 |
| 調剤コード |  (0 1) 0 4 9 8 7 1 9 7 6 2 6 0 6 9 | 販売コード |  (0 1) 1 4 9 8 7 1 9 7 6 2 6 1 6 5 |
| 梱包コード |  (0 1) 2 4 9 8 7 1 9 7 6 2 6 1 6 2 | | |

ビタミンC注「フソー」-2g

2g 10mL 50A

| | | | |
|--------|---|--------------|---|
| JANコード |  4987197626182 | 薬価基準収載医薬品コード | 3140400A6010 |
| 調剤コード |  (01)04987197626076 | 販売コード |  (01)14987197626189 |
| 梱包コード |  (01)24987197626186 | | |

ファモチジンOD錠10mg「TBP」

100錠 [10錠 (PTP) × 10、乾燥剤入り]

| | | | |
|--------|--|--------------|--|
| JANコード |  4 9 8 7 1 9 7 2 0 6 2 6 1 | 薬価基準収載医薬品コード | 2325003F3019 |
| 調剤コード |  (0 1) 0 4 9 8 7 1 9 7 2 0 6 9 4 0 | 販売コード |  (0 1) 1 4 9 8 7 1 9 7 2 0 6 2 6 8 |
| 梱包コード |  (0 1) 2 4 9 8 7 1 9 7 2 0 6 2 6 5 | | |

500錠 [10錠 (PTP) × 50、乾燥剤入り]

| | | | |
|--------|--|--------------|---|
| JANコード |  4 9 8 7 1 9 7 2 0 6 2 7 8 | 薬価基準収載医薬品コード | 2325003F3019 |
| 調剤コード |  (0 1) 0 4 9 8 7 1 9 7 2 0 6 9 4 0 | 販売コード |  (0 1) 1 4 9 8 7 1 9 7 2 0 6 2 7 5 |
| 梱包コード |  (0 1) 2 4 9 8 7 1 9 7 2 0 6 2 7 2 | | |

■ ファモチジンOD錠20mg「TBP」

100錠 [10錠 (PTP) × 10、乾燥剤入り]

| | | | |
|--------|--|--------------|--|
| JANコード |  4 9 8 7 1 9 7 2 0 6 2 8 5 | 薬価基準収載医薬品コード | 2325003F4015 |
| 調剤コード |  (0 1) 0 4 9 8 7 1 9 7 2 0 6 9 5 7 | 販売コード |  (0 1) 1 4 9 8 7 1 9 7 2 0 6 2 8 2 |
| 梱包コード |  (0 1) 2 4 9 8 7 1 9 7 2 0 6 2 8 9 | | |

500錠 [10錠 (PTP) × 50、乾燥剤入り]

| | | | |
|--------|--|--------------|---|
| JANコード |  4 9 8 7 1 9 7 2 0 6 2 9 2 | 薬価基準収載医薬品コード | 2325003F4015 |
| 調剤コード |  (0 1) 0 4 9 8 7 1 9 7 2 0 6 9 5 7 | 販売コード |  (0 1) 1 4 9 8 7 1 9 7 2 0 6 2 9 9 |
| 梱包コード |  (0 1) 2 4 9 8 7 1 9 7 2 0 6 2 9 6 | | |

ファモチジン錠10mg「TBP」

100錠 [10錠 (PTP) × 10]

| | | | |
|--------|--|--------------|--|
| JANコード |  4 9 8 7 1 9 7 2 0 6 2 1 6 | 薬価基準収載医薬品コード | 2325003F1016 |
| 調剤コード |  (0 1) 0 4 9 8 7 1 9 7 2 0 6 9 1 9 | 販売コード |  (0 1) 1 4 9 8 7 1 9 7 2 0 6 2 1 3 |
| 梱包コード |  (0 1) 2 4 9 8 7 1 9 7 2 0 6 2 1 0 | | |

500錠 [10錠 (PTP) × 50]

| | | | |
|--------|--|--------------|---|
| JANコード |  4 9 8 7 1 9 7 2 0 6 2 2 3 | 薬価基準収載医薬品コード | 2325003F1016 |
| 調剤コード |  (0 1) 0 4 9 8 7 1 9 7 2 0 6 9 1 9 | 販売コード |  (0 1) 1 4 9 8 7 1 9 7 2 0 6 2 2 0 |
| 梱包コード |  (0 1) 2 4 9 8 7 1 9 7 2 0 6 2 2 7 | | |

ファモチジン錠20mg「TBP」

100錠 [10錠 (PTP) × 10]

| | | | |
|--------|--|--------------|--|
| JANコード |  4 9 8 7 1 9 7 2 0 6 2 4 7 | 薬価基準収載医薬品コード | 2325003F2012 |
| 調剤コード |  (0 1) 0 4 9 8 7 1 9 7 2 0 6 9 3 3 | 販売コード |  (0 1) 1 4 9 8 7 1 9 7 2 0 6 2 4 4 |
| 梱包コード |  (0 1) 2 4 9 8 7 1 9 7 2 0 6 2 4 1 | | |

500錠 [10錠 (PTP) × 50]

| | | | |
|--------|--|--------------|---|
| JANコード |  4 9 8 7 1 9 7 2 0 6 2 5 4 | 薬価基準収載医薬品コード | 2325003F2012 |
| 調剤コード |  (0 1) 0 4 9 8 7 1 9 7 2 0 6 9 3 3 | 販売コード |  (0 1) 1 4 9 8 7 1 9 7 2 0 6 2 5 1 |
| 梱包コード |  (0 1) 2 4 9 8 7 1 9 7 2 0 6 2 5 8 | | |

ブドウ糖「フソー」

(バラ) 500g 箱

| | | | |
|--------|--|--------------|--|
| JANコード |  4 9 8 7 1 9 7 6 4 2 1 0 6 | 薬価基準収載医薬品コード | 3231001 X 1019 |
| 調剤コード |  (0 1) 0 4 9 8 7 1 9 7 6 4 2 0 1 4 | 販売コード |  (0 1) 1 4 9 8 7 1 9 7 6 4 2 1 0 3 |
| 梱包コード |  (0 1) 2 4 9 8 7 1 9 7 6 4 2 1 0 0 | | |

(バラ) 5kg[1kg×5包] 箱

| | | | |
|--------|--|--------------|---|
| JANコード |  4 9 8 7 1 9 7 6 4 2 1 1 3 | 薬価基準収載医薬品コード | 3231001 X 1019 |
| 調剤コード |  (0 1) 0 4 9 8 7 1 9 7 6 4 2 0 2 1 | 販売コード |  (0 1) 1 4 9 8 7 1 9 7 6 4 2 1 1 0 |
| 梱包コード |  (0 1) 2 4 9 8 7 1 9 7 6 4 2 1 1 7 | | |

ブドウ糖注10%PL「フソー」

500mL 20本 プラスチックボトル

| | | | |
|--------|--|--------------|--|
| JANコード |  4 9 8 7 1 9 7 2 4 0 6 2 3 | 薬価基準収載医薬品コード | 3231401A9095 |
| 調剤コード |  (0 1) 0 4 9 8 7 1 9 7 2 3 9 0 9 2 | 販売コード |  (0 1) 1 4 9 8 7 1 9 7 2 4 0 6 2 0 |
| 梱包コード |  (0 1) 2 4 9 8 7 1 9 7 2 4 0 6 2 7 | | |

ブドウ糖注10%バッグ「フソー」

500mL 20袋 ソフトバッグ

| | | | |
|--------|--|--------------|--|
| JANコード |  4 9 8 7 1 9 7 2 4 0 5 2 4 | 薬価基準収載医薬品コード | 3231401Q5098 |
| 調剤コード |  (0 1) 0 4 9 8 7 1 9 7 2 3 9 0 8 5 | 販売コード |  (0 1) 1 4 9 8 7 1 9 7 2 4 0 5 2 1 |
| 梱包コード |  (0 1) 2 4 9 8 7 1 9 7 2 4 0 5 2 8 | | |

ブドウ糖注20%PL「フソー」

20mL 10管 プラスチックアンプル

| | | | |
|--------|--|--------------|--|
| JANコード |  4 9 8 7 1 9 7 2 4 0 5 3 1 | 薬価基準収載医薬品コード | 3231401H1254 |
| 調剤コード |  (0 1) 0 4 9 8 7 1 9 7 2 3 9 1 0 8 | 販売コード |  (0 1) 1 4 9 8 7 1 9 7 2 4 0 5 3 8 |
| 梱包コード |  (0 1) 2 4 9 8 7 1 9 7 2 4 0 5 3 5 | | |

20mL 50管 プラスチックアンプル

| | | | |
|--------|--|--------------|---|
| JANコード |  4 9 8 7 1 9 7 2 4 0 5 4 8 | 薬価基準収載医薬品コード | 3231401H1254 |
| 調剤コード |  (0 1) 0 4 9 8 7 1 9 7 2 3 9 1 0 8 | 販売コード |  (0 1) 1 4 9 8 7 1 9 7 2 4 0 5 4 5 |
| 梱包コード |  (0 1) 2 4 9 8 7 1 9 7 2 4 0 5 4 2 | | |

ブドウ糖注5%PL「フソー」

20mL 10管 プラスチックアンプル

| | | | |
|--------|--|--------------|--|
| JANコード |  4 9 8 7 1 9 7 2 4 0 4 3 2 | 薬価基準収載医薬品コード | 3231401A1132 |
| 調剤コード |  (0 1) 0 4 9 8 7 1 9 7 2 3 9 0 3 0 | 販売コード |  (0 1) 1 4 9 8 7 1 9 7 2 4 0 4 3 9 |
| 梱包コード |  (0 1) 2 4 9 8 7 1 9 7 2 4 0 4 3 6 | | |

20mL 50管 プラスチックアンプル

| | | | |
|--------|--|--------------|---|
| JANコード |  4 9 8 7 1 9 7 2 4 0 4 4 9 | 薬価基準収載医薬品コード | 3231401A1132 |
| 調剤コード |  (0 1) 0 4 9 8 7 1 9 7 2 3 9 0 3 0 | 販売コード |  (0 1) 1 4 9 8 7 1 9 7 2 4 0 4 4 6 |
| 梱包コード |  (0 1) 2 4 9 8 7 1 9 7 2 4 0 4 4 3 | | |

100mL 10本 プラスチックボトル

| | | | |
|--------|--|--------------|--|
| JANコード |  4 9 8 7 1 9 7 2 4 0 4 5 6 | 薬価基準収載医薬品コード | 3231401A2015 |
| 調剤コード |  (0 1) 0 4 9 8 7 1 9 7 2 3 9 0 4 7 | 販売コード |  (0 1) 1 4 9 8 7 1 9 7 2 4 0 4 5 3 |
| 梱包コード |  (0 1) 2 4 9 8 7 1 9 7 2 4 0 4 5 0 | | |

500mL 20本 プラスチックボトル

| | | | |
|--------|--|--------------|--------------|
| JANコード |  4 9 8 7 1 9 7 2 4 0 6 1 6 | 薬価基準収載医薬品コード | 3231401A6169 |
|--------|--|--------------|--------------|

調剤コード



(01)04987197239061

販売コード



(01)14987197240613

梱包コード



(01)24987197240610

ブドウ糖注5%バッグ「フソー」

200mL 20袋 ソフトバッグ

| | | | |
|--------|--|--------------|--|
| JANコード |  4 9 8 7 1 9 7 2 4 0 6 4 7 | 薬価基準収載医薬品コード | 3231401T3012 |
| 調剤コード |  (0 1) 0 4 9 8 7 1 9 7 2 3 9 1 3 9 | 販売コード |  (0 1) 1 4 9 8 7 1 9 7 2 4 0 6 4 4 |
| 梱包コード |  (0 1) 2 4 9 8 7 1 9 7 2 4 0 6 4 1 | | |

250mL 30袋 ソフトバッグ

| | | | |
|--------|--|--------------|---|
| JANコード |  4 9 8 7 1 9 7 2 4 0 6 5 4 | 薬価基準収載医薬品コード | 3231401J6010 |
| 調剤コード |  (0 1) 0 4 9 8 7 1 9 7 2 3 9 0 1 6 | 販売コード |  (0 1) 1 4 9 8 7 1 9 7 2 4 0 6 5 1 |
| 梱包コード |  (0 1) 2 4 9 8 7 1 9 7 2 4 0 6 5 8 | | |

500mL 20袋 ソフトバッグ

| | | | |
|--------|--|--------------|--|
| JANコード |  4 9 8 7 1 9 7 2 4 0 5 0 0 | 薬価基準収載医薬品コード | 3231401Q3125 |
| 調剤コード |  (0 1) 0 4 9 8 7 1 9 7 2 3 9 0 2 3 | 販売コード |  (0 1) 1 4 9 8 7 1 9 7 2 4 0 5 0 7 |
| 梱包コード |  (0 1) 2 4 9 8 7 1 9 7 2 4 0 5 0 4 | | |

ブドウ糖注50%PL「フソー」

20mL 10管 プラスチックアンプル

| | | | |
|--------|--|--------------|--|
| JANコード |  4 9 8 7 1 9 7 2 4 0 5 6 2 | 薬価基準収載医薬品コード | 3231401H7112 |
| 調剤コード |  (0 1) 0 4 9 8 7 1 9 7 2 3 9 1 2 2 | 販売コード |  (0 1) 1 4 9 8 7 1 9 7 2 4 0 5 6 9 |
| 梱包コード |  (0 1) 2 4 9 8 7 1 9 7 2 4 0 5 6 6 | | |

20mL 50管 プラスチックアンプル

| | | | |
|--------|--|--------------|---|
| JANコード |  4 9 8 7 1 9 7 2 4 0 5 7 9 | 薬価基準収載医薬品コード | 3231401H7112 |
| 調剤コード |  (0 1) 0 4 9 8 7 1 9 7 2 3 9 1 2 2 | 販売コード |  (0 1) 1 4 9 8 7 1 9 7 2 4 0 5 7 6 |
| 梱包コード |  (0 1) 2 4 9 8 7 1 9 7 2 4 0 5 7 3 | | |

プレアミン-P注射液

200mL 10袋 ソフトバッグ (酸素検知剤・脱酸素剤入り)

| | | | |
|--------|--|--------------|--|
| JANコード |  4 9 8 7 1 9 7 6 5 6 1 1 0 | 薬価基準収載医薬品コード | 3253412 A 2029 |
| 調剤コード |  (0 1) 0 4 9 8 7 1 9 7 6 5 6 0 1 1 | 販売コード |  (0 1) 1 4 9 8 7 1 9 7 6 5 6 1 1 7 |
| 梱包コード |  (0 1) 2 4 9 8 7 1 9 7 6 5 6 1 1 4 | | |

プレビタS注射液

5mL 50管 褐色ガラスアンプル

| | | | |
|--------|--|--------------|--|
| JANコード |  4 9 8 7 1 9 7 6 4 4 1 0 0 | 薬価基準収載医薬品コード | 3172400 A 1046 |
| 調剤コード |  (0 1) 0 4 9 8 7 1 9 7 6 4 4 0 1 8 | 販売コード |  (0 1) 1 4 9 8 7 1 9 7 6 4 4 1 0 7 |
| 梱包コード |  (0 1) 2 4 9 8 7 1 9 7 6 4 4 1 0 4 | | |

プロモクリプチン錠2.5mg「フソー」

100錠 [10錠 (PTP) × 10、乾燥剤入り]

| | | | |
|--------|--|--------------|--|
| JANコード |  4 9 8 7 1 9 7 6 1 4 1 4 1 | 薬価基準収載医薬品コード | 1169005F1260 |
| 調剤コード |  (0 1) 0 4 9 8 7 1 9 7 6 1 4 0 1 1 | 販売コード |  (0 1) 1 4 9 8 7 1 9 7 6 1 4 1 4 8 |
| 梱包コード |  (0 1) 2 4 9 8 7 1 9 7 6 1 4 1 4 5 | | |

500錠 [10錠 (PTP) × 50、乾燥剤入り]

| | | | |
|--------|--|--------------|---|
| JANコード |  4 9 8 7 1 9 7 6 1 4 1 5 8 | 薬価基準収載医薬品コード | 1169005F1260 |
| 調剤コード |  (0 1) 0 4 9 8 7 1 9 7 6 1 4 0 1 1 | 販売コード |  (0 1) 1 4 9 8 7 1 9 7 6 1 4 1 5 5 |
| 梱包コード |  (0 1) 2 4 9 8 7 1 9 7 6 1 4 1 5 2 | | |

ベザフィブラートSR錠200mg「サワイ」

PTP:100錠(10錠×10)

| | | | |
|--------|---|--------------|---|
| JANコード |  4987197667147 | 薬価基準収載医薬品コード | 2183005G1013 |
| 調剤コード |  (01)04987197667017 | 販売コード |  (01)14987197667144 |
| 梱包コード |  (01)24987197667141 | | |

PTP:500錠(10錠×50)

| | | | |
|--------|---|--------------|--|
| JANコード |  4987197667154 | 薬価基準収載医薬品コード | 2183005G1013 |
| 調剤コード |  (01)04987197667017 | 販売コード |  (01)14987197667151 |
| 梱包コード |  (01)24987197667158 | | |

■ ベタメタゾン散0.1%「フソー」

(バラ)100g ガラス瓶

| | | | |
|--------|--|--------------|--|
| JANコード |  4 9 8 7 1 9 7 9 2 0 2 2 8 | 薬価基準収載医薬品コード | 2454004B1067 |
| 調剤コード |  (0 1) 0 4 9 8 7 1 9 7 9 2 0 3 7 | 販売コード |  (0 1) 1 4 9 8 7 1 9 7 9 2 0 2 2 5 |
| 梱包コード |  (0 1) 2 4 9 8 7 1 9 7 9 2 0 2 2 2 | | |

ヘパリンNa透析用150単位/mL「フソー」20mL

20mL 50管 プラスチックアンプル

| | | | |
|--------|--|--------------|--|
| JANコード |  4 9 8 7 1 9 7 6 6 2 2 1 0 | 薬価基準収載医薬品コード | 3334402 A 2025 |
| 調剤コード |  (0 1) 0 4 9 8 7 1 9 7 6 6 2 0 8 1 | 販売コード |  (0 1) 1 4 9 8 7 1 9 7 6 6 2 2 1 7 |
| 梱包コード |  (0 1) 2 4 9 8 7 1 9 7 6 6 2 2 1 4 | | |

ヘパリンNa透析用150単位/mLシリンジ20mL「フソー」

20mL 10シリンジ

| | | | |
|--------|---|--------------|--|
| JANコード |  4987197662234 | 薬価基準収載医薬品コード | 3334402G8034 |
| 調剤コード |  (01)04987197662074 | 販売コード |  (01)1498719766231 |
| 梱包コード |  (01)24987197662238 | | |

20mL 30シリンジ

| | | | |
|--------|---|--------------|---|
| JANコード |  4987197662241 | 薬価基準収載医薬品コード | 3334402G8034 |
| 調剤コード |  (01)04987197662074 | 販売コード |  (01)1498719766248 |
| 梱包コード |  (01)24987197662245 | | |

ヘパリンNa透析用200単位/mL「フソー」20mL

20mL 50管 プラスチックアンプル

| | | | |
|--------|--|--------------|--|
| JANコード |  4 9 8 7 1 9 7 6 6 2 2 2 7 | 薬価基準収載医薬品コード | 3334402 A 3021 |
| 調剤コード |  (0 1) 0 4 9 8 7 1 9 7 6 6 2 0 9 8 | 販売コード |  (0 1) 1 4 9 8 7 1 9 7 6 6 2 2 2 4 |
| 梱包コード |  (0 1) 2 4 9 8 7 1 9 7 6 6 2 2 2 1 | | |

ヘパリンNa透析用200単位/mLシリンジ20mL「フソー」

20mL 10シリンジ

| | | | |
|--------|---|--------------|---|
| JANコード |  4987197662180 | 薬価基準収載医薬品コード | 3334402 P 1030 |
| 調剤コード |  (01)04987197662050 | 販売コード |  (01)14987197662187 |
| 梱包コード |  (01)24987197662184 | | |

20mL 30シリンジ

| | | | |
|--------|---|--------------|--|
| JANコード |  4987197662166 | 薬価基準収載医薬品コード | 3334402 P 1030 |
| 調剤コード |  (01)04987197662050 | 販売コード |  (01)14987197662163 |
| 梱包コード |  (01)24987197662160 | | |

ヘパリンNa透析用250単位/mL「フソー」20mL

20mL 50管 プラスチックアンプル

| | | | |
|--------|--|--------------|--|
| JANコード |  4 9 8 7 1 9 7 6 6 2 2 8 9 | 薬価基準収載医薬品コード | 3334402 A 1037 |
| 調剤コード |  (0 1) 0 4 9 8 7 1 9 7 6 6 2 0 1 2 | 販売コード |  (0 1) 1 4 9 8 7 1 9 7 6 6 2 8 6 |
| 梱包コード |  (0 1) 2 4 9 8 7 1 9 7 6 6 2 2 8 3 | | |

ヘパリンNa透析用250単位/mLシリンジ20mL「フソー」

20mL 10シリンジ

| | | | |
|--------|---|--------------|---|
| JANコード |  4987197662173 | 薬価基準収載医薬品コード | 3334402 P 2044 |
| 調剤コード |  (01)04987197662067 | 販売コード |  (01)14987197662170 |
| 梱包コード |  (01)24987197662177 | | |

20mL 30シリンジ

| | | | |
|--------|---|--------------|--|
| JANコード |  4987197662159 | 薬価基準収載医薬品コード | 3334402 P 2044 |
| 調剤コード |  (01)04987197662067 | 販売コード |  (01)14987197662156 |
| 梱包コード |  (01)24987197662153 | | |

ヘパリンNa透析用350単位/mLシリンジ20mL「フソー」

20mL 10シリンジ

| | | | |
|--------|---|--------------|--|
| JANコード |  4987197662296 | 薬価基準収載医薬品コード | 3334402 P 3024 |
| 調剤コード |  (01)04987197662906 | 販売コード |  (01)1498719766293 |
| 梱包コード |  (01)24987197662290 | | |

20mL 30シリンジ

| | | | |
|--------|---|--------------|--|
| JANコード |  4987197662302 | 薬価基準収載医薬品コード | 3334402 P 3024 |
| 調剤コード |  (01)04987197662906 | 販売コード |  (01)14987197662309 |
| 梱包コード |  (01)24987197662306 | | |

ヘモリンガル舌下錠0.18mg

100錠 [10錠 (PTP) × 10]

| | | | |
|--------|--|--------------|--|
| JANコード |  4 9 8 7 1 9 7 6 6 3 2 0 0 | 薬価基準収載医薬品コード | 2559002 X 1032 |
| 調剤コード |  (0 1) 0 4 9 8 7 1 9 7 6 6 3 0 2 6 | 販売コード |  (0 1) 1 4 9 8 7 1 9 7 6 6 3 2 0 7 |
| 梱包コード |  (0 1) 2 4 9 8 7 1 9 7 6 6 3 2 0 4 | | |

ホスフラン注- 5mg

5mg 1mL 50A

| | | | |
|--------|--|--------------|--|
| JANコード |  4 9 8 7 1 9 7 6 8 0 1 7 7 | 薬価基準収載医薬品コード | 3131401A2010 |
| 調剤コード |  (0 1) 0 4 9 8 7 1 9 7 6 8 0 2 3 | 販売コード |  (0 1) 1 4 9 8 7 1 9 7 6 8 0 1 7 4 |
| 梱包コード |  (0 1) 2 4 9 8 7 1 9 7 6 8 0 1 7 1 | | |

ホスフラン注-10mg

10mg 1mL 50A

| | | | |
|--------|---|--------------|---|
| JANコード |  4987197680184 | 薬価基準収載医薬品コード | 3131401A3016 |
| 調剤コード |  (01)04987197680030 | 販売コード |  (01)14987197680181 |
| 梱包コード |  (01)24987197680188 | | |

ホスフラン注-20mg

20mg 2mL 50A

| | | | |
|--------|---|--------------|---|
| JANコード |  4987197680191 | 薬価基準収載医薬品コード | 3131401A4012 |
| 調剤コード |  (01)04987197680047 | 販売コード |  (01)14987197680198 |
| 梱包コード |  (01)24987197680195 | | |

ポリスチレンスルホン酸Ca「フソー」原末

(SP)5g×105

| | | | |
|--------|---|--------------|---|
| JANコード |  4987197202140 | 薬価基準収載医薬品コード | 2190016X1156 |
| 調剤コード |  (01)04987197202058 | 販売コード |  (01)14987197202147 |
| 梱包コード |  (01)24987197202144 | | |

ポリスチレンスルホン酸Na「フソー」原末

250g

| | | | |
|--------|---|--------------|---|
| JANコード |  4987197202157 | 薬価基準収載医薬品コード | 2190009A1056 |
| 調剤コード |  (01)04987197202065 | 販売コード |  (01)14987197202154 |
| 梱包コード |  (01)24987197202151 | | |

(SP)5g×50

| | | | |
|--------|---|--------------|--|
| JANコード |  4987197202164 | 薬価基準収載医薬品コード | 2190009A1056 |
| 調剤コード |  (01)04987197202072 | 販売コード |  (01)14987197202161 |
| 梱包コード |  (01)24987197202168 | | |

マキサカルシトール静注透析用シリンジ10μg「イセイ」

1mL 10シリンジ(筒)

| | | | |
|--------|--|--------------|--|
| JANコード |  4 9 8 7 1 9 7 7 0 5 1 2 2 | 薬価基準収載医薬品コード | 3112401G3021 |
| 調剤コード |  (0 1) 0 4 9 8 7 1 9 7 7 0 5 0 3 0 | 販売コード |  (0 1) 1 4 9 8 7 1 9 7 7 0 5 1 2 9 |
| 梱包コード |  (0 1) 2 4 9 8 7 1 9 7 7 0 5 1 2 6 | | |

マキサカルシトール静注透析用シリンジ10μg「フソー」

1mL 10シリンジ(筒)

| | | | |
|--------|---|--------------|---|
| JANコード |  4987197705153 | 薬価基準収載医薬品コード | 3112401G3030 |
| 調剤コード |  (01)04987197705061 | 販売コード |  (01)14987197705150 |
| 梱包コード |  (01)24987197705157 | | |

マキサカルシトール静注透析用シリンジ2.5μg「イセイ」

1mL 10シリンジ(筒)

| | | | |
|--------|---|--------------|---|
| JANコード |  4987197705108 | 薬価基準収載医薬品コード | 3112401G1029 |
| 調剤コード |  (01)04987197705016 | 販売コード |  (01)14987197705105 |
| 梱包コード |  (01)24987197705102 | | |

マキサカルシトール静注透析用シリンジ2.5μg「フソー」

1mL 10シリンジ(筒)

| | | | |
|--------|---|--------------|---|
| JANコード |  4987197705139 | 薬価基準収載医薬品コード | 3112401G1037 |
| 調剤コード |  (01)04987197705047 | 販売コード |  (01)14987197705136 |
| 梱包コード |  (01)24987197705133 | | |

マキサカルシトール静注透析用シリンジ5μg「イセイ」

1mL 10シリンジ(筒)

| | | | |
|--------|---|--------------|---|
| JANコード |  4987197705115 | 薬価基準収載医薬品コード | 3112401G2025 |
| 調剤コード |  (01)04987197705023 | 販売コード |  (01)14987197705112 |
| 梱包コード |  (01)24987197705119 | | |

マキサカルシトール静注透析用シリンジ5μg「フソー」

1mL 10シリンジ(筒)

| | | | |
|--------|---|--------------|---|
| JANコード |  4987197705146 | 薬価基準収載医薬品コード | 3112401G2033 |
| 調剤コード |  (01)04987197705054 | 販売コード |  (01)14987197705143 |
| 梱包コード |  (01)24987197705140 | | |

■ マスブロン注1mg

1mL 50管 ガラスアンプル

| | | | |
|--------|--|--------------|--|
| JANコード |  4 9 8 7 1 9 7 7 0 1 1 1 7 | 薬価基準収載医薬品コード | 3136401A1184 |
| 調剤コード |  (0 1) 0 4 9 8 7 1 9 7 7 0 1 0 1 8 | 販売コード |  (0 1) 1 4 9 8 7 1 9 7 7 0 1 1 1 4 |
| 梱包コード |  (0 1) 2 4 9 8 7 1 9 7 7 0 1 1 1 1 | | |

マルトース輸液10%「フソー」

200mL 20袋 ソフトバッグ

| | | | |
|--------|--|--------------|--|
| JANコード |  4 9 8 7 1 9 7 7 0 3 1 9 7 | 薬価基準収載医薬品コード | 3233400A7017 |
| 調剤コード |  (0 1) 0 4 9 8 7 1 9 7 7 0 3 0 4 3 | 販売コード |  (0 1) 1 4 9 8 7 1 9 7 7 0 3 1 9 4 |
| 梱包コード |  (0 1) 2 4 9 8 7 1 9 7 7 0 3 1 9 1 | | |

500mL 20袋 ソフトバッグ

| | | | |
|--------|--|--------------|---|
| JANコード |  4 9 8 7 1 9 7 7 0 3 2 0 3 | 薬価基準収載医薬品コード | 3233400A4018 |
| 調剤コード |  (0 1) 0 4 9 8 7 1 9 7 7 0 3 0 5 0 | 販売コード |  (0 1) 1 4 9 8 7 1 9 7 7 0 3 2 0 0 |
| 梱包コード |  (0 1) 2 4 9 8 7 1 9 7 7 0 3 2 0 7 | | |

ミオテクター冠血管注

(A液495mL、B液5mL)×10

| | | | |
|--------|---|--------------|---|
| JANコード |  4987197708109 | 薬価基準収載医薬品コード | 7990500A1036 |
| 調剤コード |  (01)04987197708017 | 販売コード |  (01)14987197708106 |
| 梱包コード |  (01)24987197708103 | | |

ミチグリニドCa・OD錠10mg「フソー」

10mg (PTP) 10T×10

| | | | |
|--------|---|--------------|---|
| JANコード |  4987197709120 | 薬価基準収載医薬品コード | 3969008F4079 |
| 調剤コード |  (01)04987197709038 | 販売コード |  (01)14987197709127 |
| 梱包コード |  (01)24987197709124 | | |

10mg (PTP) 10T×50

| | | | |
|--------|---|--------------|--|
| JANコード |  4987197709137 | 薬価基準収載医薬品コード | 3969008F4079 |
| 調剤コード |  (01)04987197709038 | 販売コード |  (01)14987197709134 |
| 梱包コード |  (01)24987197709131 | | |

ミチグリニドCa・OD錠5mg「フソー」

5mg (PTP) 10T×10

| | | | |
|--------|---|--------------|---|
| JANコード |  4987197709106 | 薬価基準収載医薬品コード | 3969008F3013 |
| 調剤コード |  (01)04987197709014 | 販売コード |  (01)14987197709103 |
| 梱包コード |  (01)24987197709100 | | |

5mg (PTP) 10T×50

| | | | |
|--------|---|--------------|--|
| JANコード |  4987197709113 | 薬価基準収載医薬品コード | 3969008F3013 |
| 調剤コード |  (01)04987197709014 | 販売コード |  (01)14987197709110 |
| 梱包コード |  (01)24987197709117 | | |

メチルエフェドリン散10%「フソー」

10% 500g

| | | | |
|--------|--|--------------|--|
| JANコード |  4 9 8 7 1 9 7 7 6 1 1 3 5 | 薬価基準収載医薬品コード | 2221003 B 2083 |
| 調剤コード |  (0 1) 0 4 9 8 7 1 9 7 7 6 1 0 1 2 | 販売コード |  (0 1) 1 4 9 8 7 1 9 7 7 6 1 1 3 2 |
| 梱包コード |  (0 1) 2 4 9 8 7 1 9 7 7 6 1 1 3 9 | | |

ラクトリンゲルM注「フソー」

200mL 20袋 ソフトバッグ

| | | | |
|--------|--|--------------|--|
| JANコード |  4 9 8 7 1 9 7 9 0 4 1 2 9 | 薬価基準収載医薬品コード | 3319538A7027 |
| 調剤コード |  (0 1) 0 4 9 8 7 1 9 7 9 0 4 0 2 0 | 販売コード |  (0 1) 1 4 9 8 7 1 9 7 9 0 4 1 2 6 |
| 梱包コード |  (0 1) 2 4 9 8 7 1 9 7 9 0 4 1 2 3 | | |

500mL 20本 プラスチックボトル

| | | | |
|--------|--|--------------|---|
| JANコード |  4 9 8 7 1 9 7 9 0 4 1 6 7 | 薬価基準収載医薬品コード | 3319538A2092 |
| 調剤コード |  (0 1) 0 4 9 8 7 1 9 7 9 0 4 0 3 7 | 販売コード |  (0 1) 1 4 9 8 7 1 9 7 9 0 4 1 6 4 |
| 梱包コード |  (0 1) 2 4 9 8 7 1 9 7 9 0 4 1 6 1 | | |

500mL 20袋 ソフトバッグ

| | | | |
|--------|--|--------------|--|
| JANコード |  4 9 8 7 1 9 7 9 0 4 1 3 6 | 薬価基準収載医薬品コード | 3319538A4052 |
| 調剤コード |  (0 1) 0 4 9 8 7 1 9 7 9 0 4 0 4 4 | 販売コード |  (0 1) 1 4 9 8 7 1 9 7 9 0 4 1 3 3 |
| 梱包コード |  (0 1) 2 4 9 8 7 1 9 7 9 0 4 1 3 0 | | |

ラクトリンゲルS注「フソー」

200mL 20袋 ソフトバッグ

| | | | |
|--------|--|--------------|--|
| JANコード |  4 9 8 7 1 9 7 9 0 1 1 4 2 | 薬価基準収載医薬品コード | 3319535A9026 |
| 調剤コード |  (0 1) 0 4 9 8 7 1 9 7 9 0 1 0 2 9 | 販売コード |  (0 1) 1 4 9 8 7 1 9 7 9 0 1 1 4 9 |
| 梱包コード |  (0 1) 2 4 9 8 7 1 9 7 9 0 1 1 4 6 | | |

500mL 20本 プラスチックボトル

| | | | |
|--------|--|--------------|---|
| JANコード |  4 9 8 7 1 9 7 9 0 1 1 7 3 | 薬価基準収載医薬品コード | 3319535A4113 |
| 調剤コード |  (0 1) 0 4 9 8 7 1 9 7 9 0 1 0 3 6 | 販売コード |  (0 1) 1 4 9 8 7 1 9 7 9 0 1 1 7 0 |
| 梱包コード |  (0 1) 2 4 9 8 7 1 9 7 9 0 1 1 7 7 | | |

500mL 20袋 ソフトバッグ

| | | | |
|--------|--|--------------|--|
| JANコード |  4 9 8 7 1 9 7 9 0 1 1 3 5 | 薬価基準収載医薬品コード | 3319535A5055 |
| 調剤コード |  (0 1) 0 4 9 8 7 1 9 7 9 0 1 0 4 3 | 販売コード |  (0 1) 1 4 9 8 7 1 9 7 9 0 1 1 3 2 |
| 梱包コード |  (0 1) 2 4 9 8 7 1 9 7 9 0 1 1 3 9 | | |

ラクトリンゲル液”フソー”

500mL 20本 プラスチックボトル

| | | | |
|--------|---|--------------|---|
| JANコード |  4987197900190 | 薬価基準収載医薬品コード | 3319534A3120 |
| 調剤コード |  (01)04987197900022 | 販売コード |  (01)14987197900197 |
| 梱包コード |  (01)24987197900194 | | |


200mL 20袋 ソフトバッグ

| | | | |
|--------|---|--------------|--|
| JANコード |  4987197900206 | 薬価基準収載医薬品コード | 3319534H1037 |
| 調剤コード |  (01)04987197900060 | 販売コード |  (01)14987197900203 |
| 梱包コード |  (01)24987197900200 | | |

500mL 20袋 ソフトバッグ

| | | | |
|--------|---|--------------|---|
| JANコード |  4987197900152 | 薬価基準収載医薬品コード | 3319534A4054 |
| 調剤コード |  (01)04987197900039 | 販売コード |  (01)14987197900159 |
| 梱包コード |  (01)24987197900156 | | |

1,000mL 10袋 ソフトバッグ

| | | | |
|--------|--|--------------|--------------|
| JANコード |  4987197900169 | 薬価基準収載医薬品コード | 3319534A6057 |
|--------|--|--------------|--------------|

調剤コード



(01)0498719790053

販売コード



(01)14987197900166

梱包コード



(01)24987197900163

リプラス1号輸液

200mL 20袋 ソフトバッグ

| | | | |
|--------|--|--------------|--|
| JANコード |  4 9 8 7 1 9 7 9 2 1 2 9 4 | 薬価基準収載医薬品コード | 3319500A5051 |
| 調剤コード |  (0 1) 0 4 9 8 7 1 9 7 9 2 1 0 2 7 | 販売コード |  (0 1) 1 4 9 8 7 1 9 7 9 2 1 2 9 1 |
| 梱包コード |  (0 1) 2 4 9 8 7 1 9 7 9 2 1 2 9 8 | | |

500mL 20本 プラスチックボトル

| | | | |
|--------|--|--------------|---|
| JANコード |  4 9 8 7 1 9 7 9 2 1 3 7 9 | 薬価基準収載医薬品コード | 3319500A2109 |
| 調剤コード |  (0 1) 0 4 9 8 7 1 9 7 9 2 1 0 3 4 | 販売コード |  (0 1) 1 4 9 8 7 1 9 7 9 2 1 3 7 6 |
| 梱包コード |  (0 1) 2 4 9 8 7 1 9 7 9 2 1 3 7 3 | | |

500mL 20袋 ソフトバッグ

| | | | |
|--------|--|--------------|--|
| JANコード |  4 9 8 7 1 9 7 9 2 1 3 1 7 | 薬価基準収載医薬品コード | 3319500A3059 |
| 調剤コード |  (0 1) 0 4 9 8 7 1 9 7 9 2 1 0 4 1 | 販売コード |  (0 1) 1 4 9 8 7 1 9 7 9 2 1 3 1 4 |
| 梱包コード |  (0 1) 2 4 9 8 7 1 9 7 9 2 1 3 1 1 | | |

リプラス3号輸液

200mL 20袋 ソフトバッグ

| | | | |
|--------|--|--------------|--|
| JANコード |  4 9 8 7 1 9 7 9 2 1 3 4 8 | 薬価基準収載医薬品コード | 3319512A3035 |
| 調剤コード |  (0 1) 0 4 9 8 7 1 9 7 9 2 1 0 7 2 | 販売コード |  (0 1) 1 4 9 8 7 1 9 7 9 2 1 3 4 5 |
| 梱包コード |  (0 1) 2 4 9 8 7 1 9 7 9 2 1 3 4 2 | | |

500mL 20本 プラスチックボトル

| | | | |
|--------|--|--------------|---|
| JANコード |  4 9 8 7 1 9 7 9 2 1 3 8 6 | 薬価基準収載医薬品コード | 3319512A2039 |
| 調剤コード |  (0 1) 0 4 9 8 7 1 9 7 9 2 1 0 8 9 | 販売コード |  (0 1) 1 4 9 8 7 1 9 7 9 2 1 3 8 3 |
| 梱包コード |  (0 1) 2 4 9 8 7 1 9 7 9 2 1 3 8 0 | | |

500mL 20袋 ソフトバッグ

| | | | |
|--------|--|--------------|--|
| JANコード |  4 9 8 7 1 9 7 9 2 1 3 6 2 | 薬価基準収載医薬品コード | 3319512A4031 |
| 調剤コード |  (0 1) 0 4 9 8 7 1 9 7 9 2 1 0 9 6 | 販売コード |  (0 1) 1 4 9 8 7 1 9 7 9 2 1 3 6 9 |
| 梱包コード |  (0 1) 2 4 9 8 7 1 9 7 9 2 1 3 6 6 | | |

リンゲル液「フソー」

500mL 20本 プラスチックボトル

| | | | |
|--------|--|--------------|--|
| JANコード |  4 9 8 7 1 9 7 9 2 6 1 1 4 | 薬価基準収載医薬品コード | 3319539 A 1015 |
| 調剤コード |  (0 1) 0 4 9 8 7 1 9 7 9 2 6 0 1 5 | 販売コード |  (0 1) 1 4 9 8 7 1 9 7 9 2 6 1 1 1 |
| 梱包コード |  (0 1) 2 4 9 8 7 1 9 7 9 2 6 1 1 8 | | |

レボカルニチンFF静注1000mgシリンジ「フソー」

(ルアーロックタイプ) 5mL 10シリンジ

| | | | |
|--------|--|--------------|--|
| JANコード |  4 9 8 7 1 9 7 9 6 5 1 6 8 | 薬価基準収載医薬品コード | 3999436G1052 |
| 調剤コード |  (0 1) 0 4 9 8 7 1 9 7 9 6 5 0 5 2 | 販売コード |  (0 1) 1 4 9 8 7 1 9 7 9 6 5 1 6 5 |
| 梱包コード |  (0 1) 2 4 9 8 7 1 9 7 9 6 5 1 6 2 | | |

ロカイン注1%

1mL 10管 ガラスアンプル

| | | | |
|--------|--|--------------|--|
| JANコード |  4 9 8 7 1 9 7 9 8 0 3 6 9 | 薬価基準収載医薬品コード | 1211401A4016 |
| 調剤コード |  (0 1) 0 4 9 8 7 1 9 7 9 8 0 0 1 7 | 販売コード |  (0 1) 1 4 9 8 7 1 9 7 9 8 0 3 6 6 |
| 梱包コード |  (0 1) 2 4 9 8 7 1 9 7 9 8 0 3 6 3 | | |


1mL 50管 ガラスアンプル

| | | | |
|--------|--|--------------|---|
| JANコード |  4 9 8 7 1 9 7 9 8 0 3 7 6 | 薬価基準収載医薬品コード | 1211401A4016 |
| 調剤コード |  (0 1) 0 4 9 8 7 1 9 7 9 8 0 0 1 7 | 販売コード |  (0 1) 1 4 9 8 7 1 9 7 9 8 0 3 7 3 |
| 梱包コード |  (0 1) 2 4 9 8 7 1 9 7 9 8 0 3 7 0 | | |

2mL 10管 ガラスアンプル

| | | | |
|--------|--|--------------|--|
| JANコード |  4 9 8 7 1 9 7 9 8 0 3 8 3 | 薬価基準収載医薬品コード | 1211401A5012 |
| 調剤コード |  (0 1) 0 4 9 8 7 1 9 7 9 8 0 0 2 4 | 販売コード |  (0 1) 1 4 9 8 7 1 9 7 9 8 0 3 8 0 |
| 梱包コード |  (0 1) 2 4 9 8 7 1 9 7 9 8 0 3 8 7 | | |

2mL 50管 ガラスアンプル

| | | | |
|--------|--|--------------|--------------|
| JANコード |  4 9 8 7 1 9 7 9 8 0 3 9 0 | 薬価基準収載医薬品コード | 1211401A5012 |
|--------|--|--------------|--------------|

| | | | |
|-------|---|-------|--|
| 調剤コード |  (01)04987197980024 | 販売コード |  (01)14987197980397 |
| 梱包コード |  (01)24987197980394 | | |

5mL 10管 ガラスアンプル

| | | | |
|--------|---|--------------|---|
| JANコード |  4987197980406 | 薬価基準収載医薬品コード | 1211401A6019 |
| 調剤コード |  (01)04987197980031 | 販売コード |  (01)14987197980403 |
| 梱包コード |  (01)24987197980400 | | |

5mL 50管 ガラスアンプル

| | | | |
|--------|---|--------------|---|
| JANコード |  4987197980413 | 薬価基準収載医薬品コード | 1211401A6019 |
| 調剤コード |  (01)04987197980031 | 販売コード |  (01)14987197980410 |
| 梱包コード |  (01)24987197980417 | | |

ロカイン注2%

1mL 10管 ガラスアンプル

| | | | |
|--------|--|--------------|---|
| JANコード |  4 9 8 7 1 9 7 9 8 0 4 2 0 | 薬価基準収載医薬品コード | 1211401A8011 |
| 調剤コード |  (01)04987197980048 | 販売コード |  (01)14987197980427 |
| 梱包コード |  (01)24987197980424 | | |


1mL 50管 ガラスアンプル

| | | | |
|--------|--|--------------|--|
| JANコード |  4 9 8 7 1 9 7 9 8 0 4 3 7 | 薬価基準収載医薬品コード | 1211401A8011 |
| 調剤コード |  (01)04987197980048 | 販売コード |  (01)14987197980434 |
| 梱包コード |  (01)24987197980431 | | |

2mL 10管 ガラスアンプル

| | | | |
|--------|--|--------------|---|
| JANコード |  4 9 8 7 1 9 7 9 8 0 4 4 4 | 薬価基準収載医薬品コード | 1211401A9018 |
| 調剤コード |  (01)04987197980055 | 販売コード |  (01)14987197980441 |
| 梱包コード |  (01)24987197980448 | | |

2mL 50管 ガラスアンプル

| | | | |
|--------|--|--------------|--------------|
| JANコード |  4 9 8 7 1 9 7 9 8 0 4 5 1 | 薬価基準収載医薬品コード | 1211401A9018 |
|--------|--|--------------|--------------|

| | | | |
|-------|---|-------|--|
| 調剤コード |  (01)04987197980055 | 販売コード |  (01)14987197980458 |
| 梱包コード |  (01)24987197980455 | | |

5mL 10管 ガラスアンプル

| | | | |
|--------|---|--------------|---|
| JANコード |  4987197980468 | 薬価基準収載医薬品コード | 1211401H1015 |
| 調剤コード |  (01)04987197980062 | 販売コード |  (01)14987197980465 |
| 梱包コード |  (01)24987197980462 | | |

5mL 50管 ガラスアンプル

| | | | |
|--------|---|--------------|---|
| JANコード |  4987197980475 | 薬価基準収載医薬品コード | 1211401H1015 |
| 調剤コード |  (01)04987197980062 | 販売コード |  (01)14987197980472 |
| 梱包コード |  (01)24987197980479 | | |

塩化カリウム「フソー」

1kg

| | | | |
|--------|--|--------------|---------------------|
| JANコード |  4 9 8 7 1 9 7 1 2 0 1 2 3 | 薬価基準収載医薬品コード | 3229001X1053 |
| 調剤コード | (01) 04987197120017 | 販売コード | (01) 14987197120120 |
| 梱包コード |  (0 1) 2 4 9 8 7 1 9 7 1 2 0 1 2 7 | | |

塩化ナトリウム注10%「フソー」

20mL 10管 プラスチックアンプル

| | | | |
|--------|---|--------------|---|
| JANコード |  4987973811979 | 薬価基準収載医薬品コード | 3311400A1106 |
| 調剤コード |  (01)04987197381012 | 販売コード |  (01)14987197381194 |
| 梱包コード |  (01)24987197381191 | | |

20mL 50管 プラスチックアンプル

| | | | |
|--------|---|--------------|--|
| JANコード |  4987973812037 | 薬価基準収載医薬品コード | 3311400A1106 |
| 調剤コード |  (01)04987197381012 | 販売コード |  (01)14987197381200 |
| 梱包コード |  (01)24987197381207 | | |

安息香酸Naカフェイン注100mg「フソー」

10% 1mL 10A

| | | | |
|--------|--|--------------|--|
| JANコード |  4 9 8 7 1 9 7 1 0 5 1 8 2 | 薬価基準収載医薬品コード | 2115403A1049 |
| 調剤コード |  (0 1) 0 4 9 8 7 1 9 7 1 0 5 0 3 8 | 販売コード |  (0 1) 1 4 9 8 7 1 9 7 1 0 5 1 8 9 |
| 梱包コード |  (0 1) 2 4 9 8 7 1 9 7 1 0 5 1 8 6 | | |

安息香酸Naカフェイン注200mg「フソー」

20% 1mL 10A

| | | | |
|--------|--|--------------|--|
| JANコード |  4 9 8 7 1 9 7 1 0 5 2 0 5 | 薬価基準収載医薬品コード | 2115403A2045 |
| 調剤コード |  (0 1) 0 4 9 8 7 1 9 7 1 0 5 0 4 5 | 販売コード |  (0 1) 1 4 9 8 7 1 9 7 1 0 5 2 0 2 |
| 梱包コード |  (0 1) 2 4 9 8 7 1 9 7 1 0 5 2 0 9 | | |

注射用水

100mL 10本 プラスチックボトル 細口開栓型

| | | | |
|--------|--|--------------|--|
| JANコード |  4 9 8 7 1 9 7 9 8 6 4 6 0 | 薬価基準収載医薬品コード | 7131400A4016 |
| 調剤コード |  (0 1) 0 4 9 8 7 1 9 7 9 8 6 9 0 3 | 販売コード |  (0 1) 1 4 9 8 7 1 9 7 9 8 6 4 6 7 |
| 梱包コード |  (0 1) 2 4 9 8 7 1 9 7 9 8 6 4 6 4 | | |


500mL 20本 プラスチックボトル 広口開栓型

| | | | |
|--------|--|--------------|---|
| JANコード |  4 9 8 7 1 9 7 9 8 6 4 7 7 | 薬価基準収載医薬品コード | 7131400A5047 |
| 調剤コード |  (0 1) 0 4 9 8 7 1 9 7 9 8 6 9 1 0 | 販売コード |  (0 1) 1 4 9 8 7 1 9 7 9 8 6 4 7 4 |
| 梱包コード |  (0 1) 2 4 9 8 7 1 9 7 9 8 6 4 7 1 | | |

500mL 20本 プラスチックボトル 細口開栓型

| | | | |
|--------|--|--------------|--|
| JANコード |  4 9 8 7 1 9 7 9 8 6 4 8 4 | 薬価基準収載医薬品コード | 7131400A5047 |
| 調剤コード |  (0 1) 0 4 9 8 7 1 9 7 9 8 6 9 2 7 | 販売コード |  (0 1) 1 4 9 8 7 1 9 7 9 8 6 4 8 1 |
| 梱包コード |  (0 1) 2 4 9 8 7 1 9 7 9 8 6 4 8 8 | | |

1000mL 10本 プラスチックボトル 広口開栓型

| | | | |
|--------|--|--------------|--------------|
| JANコード |  4 9 8 7 1 9 7 9 8 6 4 9 1 | 薬価基準収載医薬品コード | 7131400A6035 |
|--------|--|--------------|--------------|

| | | | |
|-------|---|-------|--|
| 調剤コード |  (01)04987197986934 | 販売コード |  (01)14987197986498 |
| 梱包コード |  (01)24987197986495 | | |

1000mL 10本 プラスチックボトル 細口開栓型

| | | | |
|--------|---|--------------|---|
| JANコード |  4987197986507 | 薬価基準収載医薬品コード | 7131400A6035 |
| 調剤コード |  (01)04987197986941 | 販売コード |  (01)14987197986504 |
| 梱包コード |  (01)24987197986501 | | |

注射用水「フソー」

5mL 50管 ガラスアンプル

| | | | |
|--------|--|--------------|--|
| JANコード |  4 9 8 7 1 9 7 9 8 6 3 3 0 | 薬価基準収載医薬品コード | 7131400A1106 |
| 調剤コード |  (0 1) 0 4 9 8 7 1 9 7 9 8 6 0 1 9 | 販売コード |  (0 1) 1 4 9 8 7 1 9 7 9 8 6 3 3 7 |
| 梱包コード |  (0 1) 2 4 9 8 7 1 9 7 9 8 6 3 3 4 | | |

注射用水PL「フソー」

20mL 10管 プラスチックアンプル

| | | | |
|--------|--|--------------|--|
| JANコード |  4 9 8 7 1 9 7 9 8 6 3 4 7 | 薬価基準収載医薬品コード | 7131400A2145 |
| 調剤コード |  (0 1) 0 4 9 8 7 1 9 7 9 8 6 0 2 6 | 販売コード |  (0 1) 1 4 9 8 7 1 9 7 9 8 6 3 4 4 |
| 梱包コード |  (0 1) 2 4 9 8 7 1 9 7 9 8 6 3 4 1 | | |


20mL 50管 プラスチックアンプル

| | | | |
|--------|--|--------------|---|
| JANコード |  4 9 8 7 1 9 7 9 8 6 3 5 4 | 薬価基準収載医薬品コード | 7131400A2145 |
| 調剤コード |  (0 1) 0 4 9 8 7 1 9 7 9 8 6 0 2 6 | 販売コード |  (0 1) 1 4 9 8 7 1 9 7 9 8 6 3 5 1 |
| 梱包コード |  (0 1) 2 4 9 8 7 1 9 7 9 8 6 3 5 8 | | |

100mL 10本 プラスチックボトル スタンダブル

| | | | |
|--------|--|--------------|--|
| JANコード |  4 9 8 7 1 9 7 9 8 6 3 6 1 | 薬価基準収載医薬品コード | 7131400 A 4016 |
| 調剤コード |  (0 1) 0 4 9 8 7 1 9 7 9 8 6 0 3 3 | 販売コード |  (0 1) 1 4 9 8 7 1 9 7 9 8 6 3 6 8 |
| 梱包コード |  (0 1) 2 4 9 8 7 1 9 7 9 8 6 3 6 5 | | |

100mL 20本 プラスチックボトル 開栓用ダブル

| | | | |
|--------|--|--------------|----------------|
| JANコード |  4 9 8 7 1 9 7 9 8 6 3 7 8 | 薬価基準収載医薬品コード | 7131400 A 4016 |
|--------|--|--------------|----------------|

| | | | |
|-------|---|-------|--|
| 調剤コード |  (01)04987197986040 | 販売コード |  (01)14987197986375 |
| 梱包コード |  (01)24987197986372 | | |

500mL 20本 プラスチックボトル 開栓用ダブル

| | | | |
|--------|---|--------------|---|
| JANコード |  4987197986385 | 薬価基準収載医薬品コード | 7131400A5012 |
| 調剤コード |  (01)04987197986057 | 販売コード |  (01)14987197986382 |
| 梱包コード |  (01)24987197986389 | | |

1,000mL 10本 プラスチックボトル 開栓用ダブル

| | | | |
|--------|---|--------------|---|
| JANコード |  4987197986408 | 薬価基準収載医薬品コード | 7131400A6019 |
| 調剤コード |  (01)04987197986071 | 販売コード |  (01)14987197986405 |
| 梱包コード |  (01)24987197986402 | | |

注射用水バッグ「フソー」

1,000mL 10袋 ソフトバッグ

| | | | |
|--------|--|--------------|--|
| JANコード |  4 9 8 7 1 9 7 9 8 6 4 4 6 | 薬価基準収載医薬品コード | 7131400H3018 |
| 調剤コード |  (0 1) 0 4 9 8 7 1 9 7 9 8 6 0 9 5 | 販売コード |  (0 1) 1 4 9 8 7 1 9 7 9 8 6 4 4 3 |
| 梱包コード |  (0 1) 2 4 9 8 7 1 9 7 9 8 6 4 4 0 | | |

炭酸ランタンOD錠250mg「フソー」

250mg(PTP)10T×10

| | | | |
|--------|---|--------------|---|
| JANコード |  4987197408146 | 薬価基準収載医薬品コード | 2190029F3061 |
| 調剤コード |  (01)04987197408030 | 販売コード |  (01)14987197408143 |
| 梱包コード |  (01)24987197408140 | | |

250mg(PTP)10T×50

| | | | |
|--------|---|--------------|--|
| JANコード |  4987197408153 | 薬価基準収載医薬品コード | 2190029F3061 |
| 調剤コード |  (01)04987197408030 | 販売コード |  (01)14987197408150 |
| 梱包コード |  (01)24987197408157 | | |

炭酸ランタンOD錠500mg「フソー」

500mg(PTP)10T×10

| | | | |
|--------|---|--------------|---|
| JANコード |  4987197408160 | 薬価基準収載医薬品コード | 2190029F4068 |
| 調剤コード |  (01)04987197408047 | 販売コード |  (01)14987197408167 |
| 梱包コード |  (01)24987197408164 | | |

500mg(PTP)10T×50

| | | | |
|--------|---|--------------|--|
| JANコード |  4987197408177 | 薬価基準収載医薬品コード | 2190029F4068 |
| 調剤コード |  (01)04987197408047 | 販売コード |  (01)14987197408174 |
| 梱包コード |  (01)24987197408171 | | |

炭酸ランタン顆粒分包250mg「フソー」

(アルミニウム袋) 120包 [3包×40]

| | | | |
|--------|--|--------------|--|
| JANコード |  4 9 8 7 1 9 7 4 0 8 1 0 8 | 薬価基準収載医薬品コード | 2190029D1076 |
| 調剤コード |  (0 1) 0 4 9 8 7 1 9 7 4 0 8 0 1 6 | 販売コード |  (0 1) 1 4 9 8 7 1 9 7 4 0 8 1 0 5 |
| 梱包コード |  (0 1) 2 4 9 8 7 1 9 7 4 0 8 1 0 2 | | |

(アルミニウム袋) 600包 [3包×200]

| | | | |
|--------|--|--------------|---|
| JANコード |  4 9 8 7 1 9 7 4 0 8 1 1 5 | 薬価基準収載医薬品コード | 2190029D1076 |
| 調剤コード |  (0 1) 0 4 9 8 7 1 9 7 4 0 8 0 1 6 | 販売コード |  (0 1) 1 4 9 8 7 1 9 7 4 0 8 1 1 2 |
| 梱包コード |  (0 1) 2 4 9 8 7 1 9 7 4 0 8 1 1 9 | | |

炭酸ランタン顆粒分包500mg「フソー」

(アルミニウム袋) 120包 [3包×40]

| | | | |
|--------|--|--------------|--|
| JANコード |  4 9 8 7 1 9 7 4 0 8 1 2 2 | 薬価基準収載医薬品コード | 2190029D2072 |
| 調剤コード |  (0 1) 0 4 9 8 7 1 9 7 4 0 8 0 2 3 | 販売コード |  (0 1) 1 4 9 8 7 1 9 7 4 0 8 1 2 9 |
| 梱包コード |  (0 1) 2 4 9 8 7 1 9 7 4 0 8 1 2 6 | | |

(アルミニウム袋) 600包 [3包×200]

| | | | |
|--------|--|--------------|---|
| JANコード |  4 9 8 7 1 9 7 4 0 8 1 3 9 | 薬価基準収載医薬品コード | 2190029D2072 |
| 調剤コード |  (0 1) 0 4 9 8 7 1 9 7 4 0 8 0 2 3 | 販売コード |  (0 1) 1 4 9 8 7 1 9 7 4 0 8 1 3 6 |
| 梱包コード |  (0 1) 2 4 9 8 7 1 9 7 4 0 8 1 3 3 | | |

炭酸水素Na静注1.26%バッグ「フソー」

1,000mL 10袋 ソフトバッグ

| | | | |
|--------|--|--------------|--|
| JANコード |  4 9 8 7 1 9 7 3 2 2 2 9 9 | 薬価基準収載医薬品コード | 3929400H1012 |
| 調剤コード |  (0 1) 0 4 9 8 7 1 9 7 3 2 2 0 1 5 | 販売コード |  (0 1) 1 4 9 8 7 1 9 7 3 2 2 2 9 6 |
| 梱包コード |  (0 1) 2 4 9 8 7 1 9 7 3 2 2 2 9 3 | | |

炭酸水素Na静注7%PL「フソー」

20mL 10管 プラスチックアンプル

| | | | |
|--------|--|--------------|--|
| JANコード |  4 9 8 7 1 9 7 3 2 2 2 5 1 | 薬価基準収載医薬品コード | 3929400 A 3220 |
| 調剤コード |  (0 1) 0 4 9 8 7 1 9 7 3 2 2 0 2 2 | 販売コード |  (0 1) 1 4 9 8 7 1 9 7 3 2 2 2 5 8 |
| 梱包コード |  (0 1) 2 4 9 8 7 1 9 7 3 2 2 2 5 5 | | |

20mL 50管 プラスチックアンプル

| | | | |
|--------|--|--------------|---|
| JANコード |  4 9 8 7 1 9 7 3 2 2 2 6 8 | 薬価基準収載医薬品コード | 3929400 A 3220 |
| 調剤コード |  (0 1) 0 4 9 8 7 1 9 7 3 2 2 0 2 2 | 販売コード |  (0 1) 1 4 9 8 7 1 9 7 3 2 2 2 6 5 |
| 梱包コード |  (0 1) 2 4 9 8 7 1 9 7 3 2 2 2 6 2 | | |

炭酸水素ナトリウム「フソー」

(バラ)500g 箱

| | | | |
|--------|--|--------------|--|
| JANコード |  4 9 8 7 1 9 7 4 0 3 1 0 3 | 薬価基準収載医薬品コード | 2344004 X 1011 |
| 調剤コード |  (0 1) 0 4 9 8 7 1 9 7 4 0 3 0 1 1 | 販売コード |  (0 1) 1 4 9 8 7 1 9 7 4 0 3 1 0 0 |
| 梱包コード |  (0 1) 2 4 9 8 7 1 9 7 4 0 3 1 0 7 | | |

無水エタノール注「フソー」

5mL 10A ガラスアンプル

| | | | |
|--------|---|--------------|---|
| JANコード |  4987197174102 | 薬価基準収載医薬品コード | 4291411A1023 |
| 調剤コード |  (01)04987197174010 | 販売コード |  (01)14987197174109 |
| 梱包コード |  (01)24987197174106 | | |

生理食塩液「ヒカリ」

100mL 10本 プラスチックボトル 細口開栓型

| | | | |
|--------|--|--------------|--|
| JANコード |  4 9 8 7 1 9 7 6 3 8 4 8 2 | 薬価基準収載医薬品コード | 3311401A3014 |
| 調剤コード |  (0 1) 0 4 9 8 7 1 9 7 6 3 8 0 5 5 | 販売コード |  (0 1) 1 4 9 8 7 1 9 7 6 3 8 4 8 9 |
| 梱包コード |  (0 1) 2 4 9 8 7 1 9 7 6 3 8 4 8 6 | | |


500mL 20本 プラスチックボトル 広口開栓型

| | | | |
|--------|--|--------------|---|
| JANコード |  4 9 8 7 1 9 7 6 3 8 4 9 9 | 薬価基準収載医薬品コード | 3311401A7010 |
| 調剤コード |  (0 1) 0 4 9 8 7 1 9 7 6 3 8 0 6 2 | 販売コード |  (0 1) 1 4 9 8 7 1 9 7 6 3 8 4 9 6 |
| 梱包コード |  (0 1) 2 4 9 8 7 1 9 7 6 3 8 4 9 3 | | |

500mL 20本 プラスチックボトル 細口開栓型

| | | | |
|--------|--|--------------|--|
| JANコード |  4 9 8 7 1 9 7 6 3 8 5 0 5 | 薬価基準収載医薬品コード | 3311401A7010 |
| 調剤コード |  (0 1) 0 4 9 8 7 1 9 7 6 3 8 0 7 9 | 販売コード |  (0 1) 1 4 9 8 7 1 9 7 6 3 8 5 0 2 |
| 梱包コード |  (0 1) 2 4 9 8 7 1 9 7 6 3 8 5 0 9 | | |

1000mL 10本 プラスチックボトル 広口開栓型

| | | | |
|--------|--|--------------|--------------|
| JANコード |  4 9 8 7 1 9 7 6 3 8 5 1 2 | 薬価基準収載医薬品コード | 3311401A8040 |
|--------|--|--------------|--------------|

| | | | |
|-------|---|-------|--|
| 調剤コード |  (01)04987197638086 | 販売コード |  (01)14987197638519 |
| 梱包コード |  (01)24987197638516 | | |

1000mL 10本 プラスチックボトル 細口開栓型

| | | | |
|--------|---|--------------|---|
| JANコード |  4987197638529 | 薬価基準収載医薬品コード | 3311401A8040 |
| 調剤コード |  (01)04987197638093 | 販売コード |  (01)14987197638526 |
| 梱包コード |  (01)24987197638523 | | |

生理食塩液「フソー」

5mL 10管 ガラスアンプル

| | | | |
|--------|--|--------------|---|
| JANコード |  4987197638109 | 薬価基準収載医薬品コード | 3311401A1089 |
| 調剤コード |  (01)04987197640010 | 販売コード |  (01)14987197638106 |
| 梱包コード |  (001)24987197638103 | | |

5mL 50管 ガラスアンプル

| | | | |
|--------|--|--------------|--|
| JANコード |  4987197638420 | 薬価基準収載医薬品コード | 3311401A1089 |
| 調剤コード |  (01)04987197640010 | 販売コード |  (01)14987197638427 |
| 梱包コード |  (001)24987197638424 | | |

生理食塩液PL「フソー」

20mL 10管 プラスチックアンプル

| | | | |
|--------|--|--------------|--|
| JANコード |  4 9 8 7 1 9 7 6 3 8 1 2 3 | 薬価基準収載医薬品コード | 3311401A2204 |
| 調剤コード |  (0 1) 0 4 9 8 7 1 9 7 6 4 0 0 8 9 | 販売コード |  (0 1) 1 4 9 8 7 1 9 7 6 3 8 1 2 0 |
| 梱包コード |  (0 1) 2 4 9 8 7 1 9 7 6 3 8 1 2 7 | | |


20mL 50管 プラスチックアンプル

| | | | |
|--------|--|--------------|---|
| JANコード |  4 9 8 7 1 9 7 6 3 8 1 3 0 | 薬価基準収載医薬品コード | 3311401A2204 |
| 調剤コード |  (0 1) 0 4 9 8 7 1 9 7 6 4 0 0 8 9 | 販売コード |  (0 1) 1 4 9 8 7 1 9 7 6 3 8 1 3 7 |
| 梱包コード |  (0 1) 2 4 9 8 7 1 9 7 6 3 8 1 3 4 | | |

20mL 100管 プラスチックアンプル

| | | | |
|--------|--|--------------|--|
| JANコード |  4 9 8 7 1 9 7 6 3 8 1 4 7 | 薬価基準収載医薬品コード | 3311401A2204 |
| 調剤コード |  (0 1) 0 4 9 8 7 1 9 7 6 4 0 0 8 9 | 販売コード |  (0 1) 1 4 9 8 7 1 9 7 6 3 8 1 4 4 |
| 梱包コード |  (0 1) 2 4 9 8 7 1 9 7 6 3 8 1 4 1 | | |

50mL 10本 プラスチックボトル スタンダブル

| | | | |
|--------|--|--------------|--------------|
| JANコード |  4 9 8 7 1 9 7 6 3 8 1 5 4 | 薬価基準収載医薬品コード | 3311401H2083 |
|--------|--|--------------|--------------|

| | | | |
|-------|---|-------|--|
| 調剤コード |  (01)04987197640096 | 販売コード |  (01)14987197638151 |
| 梱包コード |  (01)24987197638158 | | |

100mL 10本 プラスチックボトル スタンドブル

| | | | |
|--------|---|--------------|---|
| JANコード |  4987197638161 | 薬価基準収載医薬品コード | 3311401A3162 |
| 調剤コード |  (01)04987197640911 | 販売コード |  (01)14987197638168 |
| 梱包コード |  (01)24987197638165 | | |

100mL 20本 プラスチックボトル 開栓用ダブル

| | | | |
|--------|---|--------------|---|
| JANコード |  4987197638178 | 薬価基準収載医薬品コード | 3311401A3162 |
| 調剤コード |  (01)04987197640997 | 販売コード |  (01)14987197638175 |
| 梱包コード |  (01)24987197638172 | | |

500mL 20本 プラスチックボトル スタンドブル

| | | | |
|--------|---|--------------|---|
| JANコード |  4987197638390 | 薬価基準収載医薬品コード | 3311401A7010 |
| 調剤コード |  (01)04987197640973 | 販売コード |  (01)14987197638397 |
| 梱包コード |  (01)24987197638394 | | |

500mL 20本 プラスチックボトル 開栓用ダブル

| | | | |
|--------|--|--------------|--|
| JANコード |  4 9 8 7 1 9 7 6 3 8 2 0 8 | 薬価基準収載医薬品コード | 3311401A7010 |
| 調剤コード |  (0 1) 0 4 9 8 7 1 9 7 6 4 0 9 3 5 | 販売コード |  (0 1) 1 4 9 8 7 1 9 7 6 3 8 2 0 5 |
| 梱包コード |  (0 1) 2 4 9 8 7 1 9 7 6 3 8 2 0 2 | | |

1,000mL 10本 プラスチックボトル 開栓用ダブル

| | | | |
|--------|---|--------------|--|
| JANコード |  4 9 8 7 1 9 7 6 3 8 2 2 2 | 薬価基準収載医薬品コード | 3311401A8016 |
| 調剤コード |  (0 1) 0 4 9 8 7 1 9 7 6 4 0 9 4 2 | 販売コード |  (0 1) 1 4 9 8 7 1 9 7 6 3 8 2 2 9 |
| 梱包コード |  (0 1) 2 4 9 8 7 1 9 7 6 3 8 2 2 6 | | |

2,000mL 5袋 プラスチックバッグ

| | | | |
|--------|--|--------------|--|
| JANコード |  4 9 8 7 1 9 7 6 3 8 2 3 9 | 薬価基準収載医薬品コード | 3311401H9010 |
| 調剤コード |  (0 1) 0 4 9 8 7 1 9 7 6 4 0 9 5 9 | 販売コード |  (0 1) 1 4 9 8 7 1 9 7 6 3 8 2 3 6 |
| 梱包コード |  (0 1) 2 4 9 8 7 1 9 7 6 3 8 2 3 3 | | |

生理食塩液バッグ「フソー」

200mL 20袋 ソフトバッグ

| | | | |
|--------|--|--------------|--|
| JANコード |  4 9 8 7 1 9 7 6 3 8 4 4 4 | 薬価基準収載医薬品コード | 3311401H5015 |
| 調剤コード |  (0 1) 0 4 9 8 7 1 9 7 6 3 8 0 2 4 | 販売コード |  (0 1) 1 4 9 8 7 1 9 7 6 3 8 4 4 1 |
| 梱包コード |  (0 1) 2 4 9 8 7 1 9 7 6 3 8 4 4 8 | | |


250mL 30袋 ソフトバッグ

| | | | |
|--------|--|--------------|---|
| JANコード |  4 9 8 7 1 9 7 6 3 8 4 5 1 | 薬価基準収載医薬品コード | 3311401H6070 |
| 調剤コード |  (0 1) 0 4 9 8 7 1 9 7 6 4 0 0 2 7 | 販売コード |  (0 1) 1 4 9 8 7 1 9 7 6 3 8 4 5 8 |
| 梱包コード |  (0 1) 2 4 9 8 7 1 9 7 6 3 8 4 5 5 | | |

500mL 20袋 ソフトバッグ

| | | | |
|--------|--|--------------|--|
| JANコード |  4 9 8 7 1 9 7 6 3 8 2 5 3 | 薬価基準収載医薬品コード | 3311401A9110 |
| 調剤コード |  (0 1) 0 4 9 8 7 1 9 7 6 4 0 0 3 4 | 販売コード |  (0 1) 1 4 9 8 7 1 9 7 6 3 8 2 5 0 |
| 梱包コード |  (0 1) 2 4 9 8 7 1 9 7 6 3 8 2 5 7 | | |

500mL 24袋 ソフトバッグ ALタイプ

| | | | |
|--------|--|--------------|--------------|
| JANコード |  4 9 8 7 1 9 7 6 3 8 2 6 0 | 薬価基準収載医薬品コード | 3311401A9110 |
|--------|--|--------------|--------------|

| | | | |
|-------|---|-------|--|
| 調剤コード |  (01)04987197640041 | 販売コード |  (01)14987197638267 |
| 梱包コード |  (01)24987197638264 | | |

1,000mL 10袋 ソフトバッグ

| | | | |
|--------|---|--------------|---|
| JANコード |  4987197638277 | 薬価基準収載医薬品コード | 3311401H1117 |
| 調剤コード |  (01)04987197640058 | 販売コード |  (01)14987197638274 |
| 梱包コード |  (01)24987197638271 | | |

1,000mL 10袋 ソフトバッグ ALタイプ

| | | | |
|--------|---|--------------|---|
| JANコード |  4987197638284 | 薬価基準収載医薬品コード | 3311401H1117 |
| 調剤コード |  (01)04987197640065 | 販売コード |  (01)14987197638281 |
| 梱包コード |  (01)24987197638288 | | |

1,500mL 5袋 ソフトバッグ

| | | | |
|--------|---|--------------|---|
| JANコード |  4987197638314 | 薬価基準収載医薬品コード | 3311401H8049 |
| 調剤コード |  (01)04987197640072 | 販売コード |  (01)14987197638311 |
| 梱包コード |  (01)24987197638318 | | |

1,500mL 5袋 ソフトバッグ ALタイプ

| | | | |
|--------|--|--------------|--|
| JANコード |  4 9 8 7 1 9 7 6 3 8 4 1 3 | 薬価基準収載医薬品コード | 3311401H8049 |
| 調剤コード |  (0 1) 0 4 9 8 7 1 9 7 6 3 8 0 1 7 | 販売コード |  (0 1) 1 4 9 8 7 1 9 7 6 3 8 4 1 0 |
| 梱包コード |  (0 1) 2 4 9 8 7 1 9 7 6 3 8 4 1 7 | | |

生食注キット「フソー」

50mL 10キット 注入針付プラスチックボトル

| | | | |
|--------|--|--------------|--|
| JANコード |  4 9 8 7 1 9 7 6 4 0 8 1 2 | 薬価基準収載医薬品コード | 3311402 P 4026 |
| 調剤コード |  (0 1) 0 4 9 8 7 1 9 7 6 4 0 2 1 8 | 販売コード |  (0 1) 1 4 9 8 7 1 9 7 6 4 0 8 1 9 |
| 梱包コード |  (0 1) 2 4 9 8 7 1 9 7 6 4 0 8 1 6 | | |

100mL 10キット 注入針付プラスチックボトル

| | | | |
|--------|--|--------------|---|
| JANコード |  4 9 8 7 1 9 7 6 3 8 3 7 6 | 薬価基準収載医薬品コード | 3311402 G 5049 |
| 調剤コード |  (0 1) 0 4 9 8 7 1 9 7 6 4 0 9 6 6 | 販売コード |  (0 1) 1 4 9 8 7 1 9 7 6 3 8 3 7 3 |
| 梱包コード |  (0 1) 2 4 9 8 7 1 9 7 6 3 8 3 7 0 | | |

診断用チトラミン「フソー」

3.8% 1mL 10A

| | | | |
|--------|--|--------------|--|
| JANコード |  4 9 8 7 1 9 7 3 2 4 1 0 1 | 薬価基準収載医薬品コード | |
| 調剤コード | | 販売コード |  (0 1) 0 4 9 8 7 1 9 7 3 2 4 1 0 1 |
| 梱包コード |  (0 1) 2 4 9 8 7 1 9 7 3 2 4 1 0 5 | | |

3.8% 1mL 50A

| | | | |
|--------|--|--------------|---|
| JANコード |  4 9 8 7 1 9 7 3 2 4 1 3 2 | 薬価基準収載医薬品コード | |
| 調剤コード | | 販売コード |  (0 1) 0 4 9 8 7 1 9 7 3 2 4 1 3 2 |
| 梱包コード |  (0 1) 2 4 9 8 7 1 9 7 3 2 4 1 3 6 | | |

輸血用チトラミン「フソー」

10% 5mL 50A

| | | | |
|--------|--|--------------|--|
| JANコード |  4 9 8 7 1 9 7 8 4 0 1 0 6 | 薬価基準収載医薬品コード | 3331400A1010 |
| 調剤コード |  (0 1) 0 4 9 8 7 1 9 7 8 4 0 0 3 8 | 販売コード |  (0 1) 1 4 9 8 7 1 9 7 8 4 0 1 0 3 |
| 梱包コード |  (0 1) 2 4 9 8 7 1 9 7 8 4 0 1 0 0 | | |